

DATI INDIVIDUAZIONE FABBRICATO

Fr. prin.: **Piazza della Libertà** N.civ.: **4-5-6-7**
 Fronte retro: N.civ.:
 Fr. laterale: N.civ.:
 Rif.catastali: foglio n. **71** Map.: **235**

NORMATIVA VIGENTE

categoria d'intervento PRG (81): **A1-A23**
 edificio tutelato ai sensi della D.Lgs. 42/04 ☒
 Cat. d'intervento del fabb. (L.R.31/2002): **Rest/Risan. Conserv. - Ristrutt.**
 sched. ornato: n **835** ann. **1905** - n **3238** ann. **1921** **10.13.2**

1. CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

1.1 TIPOLOGIA

- ☐ tipologia elementare a schiera
☐ tipologia accorpata a schiera
☐ edificio religioso
☒ palazzo
☐ a torre
☐ in linea
☐ isolata
☐ edifici specialistici
☐ edificio porticato
☐ altro

1.2 NUMERO DI PIANI

- ☐ solo piano terra
☐ due piani
☐ due piani più sottotetto
☒ tre piani
☐ altro

1.3 DESTINAZIONE D'USO

- ☐ abitazione
☐ laboratorio artigianale
☐ attività commerciale
☐ esercizio di attività pubblica
☐ corpi di servizio o garages
☐ culto
☒ attività terziaria

2. ELEMENTI ARCHITETTONICI

2.1 MANTO DI COPERTURA

- ☒ coppi
☐ tegole
☐ onduline
☐ piano
☐ altro

2.2 CORNICIONE E SPORTO

- ☐ travicelli e tavole in cotto
☒ cornici modanate
☐ mensole in legno sagomate e cornice sottostante modanata
☐ con elementi decorativi prefabbricati in cotto
☐ sporto orizzontale
☐ altro

2.3 PORTICO

- ☐ pilastro semplice
☐ pilastro con modanatura (capitello e/o basamento)
☐ colonna semplice
☐ colonna con modanature (capitello e/o basamento)
☐ soffitto con volta a botte
☐ soffitto con volta a crociera
☐ soffitto piano
☐ soffitto con travi
☐ arco di facciata a tutto sesto
☐ arco ribassato
☐ apertura architravata
☐ cornici semplici
☐ cornici modanate

2.4 PLUVIALI E GRONDE

- ☐ interni
☒ esterne in rame
☐ esterne in lamiera
☐ altro materiale
☒ terminali in ghisa

2.5 MATERIALI DI RIVESTIMENTO

2.5.1 PER TUTTA LA FACCIATA

- ☒ intonaco
☐ resti di intonaco
☐ mattone faccia a vista
☐ altro

2.5.2 PER IL SOLO PIANO TERRA

- ☒ intonaco
☐ resti di intonaco
☐ mattone faccia a vista
☐ bugnato intonacato
☐ rinzafo rustico
☐ lastre lapidee
☐ altro

2.5.3 PER LA ZOCCOLATURA

- ☒ semplice di intonaco liscio
☐ semplice a rinzafo rustico
☐ lastre di materiale lapideo
☐ altro

2.6 COLORE IN FACCIATA

- ☐ unico
☒ due (parti decorate o a rilievo)
☐ tre (elementi orizzontali/verticali)
☐ altro

2.7 BALCONI

2.7.1 SOLETTA SEMPLICE

- ☐ in legno
☐ in ferro
☐ in pietra
☐ in c.a.

2.7.2 SOLETTA MODANATA E MENSOLE

- ☐ in legno
☐ in ferro
☐ in pietra
☐ in c.a.

2.8 ZOCCOLATURA

- ☐ semplice con riquadri di intonaco
☐ con cornici modanate di intonaco liscio
☐ con cornici modanate e rinzafo rustico
☐ a scarpa
☐ altro

2.9 CORNICI MARCAPIANO

- ☐ a fascia marcapiano semplice
☐ a fascia modanata
☐ a cornice doppia semplice
☐ a cornice doppia con decorazione
☐ altro

2.10 CORNICI MARCADA VANZALI

- ☒ a fascia marcapiano
☐ a fascia modanata

2.11 ALTRI ELEMENTI DI FACCIATA

- ☐ lesene
☐ riquadri tra marcadavanzali e marcapiano

3. INFISSI ESTERNI E INFERRIATE

3.1 PORTONE INGRESSO

3.1.1.

- ☐ architravato
☒ arco a tutto sesto
☐ altro arco ribassato
☐ senza cornice
☐ con cornice semplice in cemento
☒ con cornice modanata
☐ con conci di chiave, capitelli
☐ con sguinci
☐ con sguinci modanati
☐ con sopra luce
☐ con sopra luce e inferriata semplice
☒ con sopra luce e inferriata decorata
☐ fessura per cassetta postale
☐ ad un'anta
☒ a due ante
☐ più ante

3.1.2 MATERIALE

- ☐ in legno
☐ in legno e vetro
☒ in metallo e vetro
☐ altro

3.2 PORTONI E VETRE

3.2.1.

- ☐ portone di servizio
☐ ad una anta basculante
☒ a due ante 2
☒ più ante 4
☐ vetrina senza porta
☒ vetrina con porta 3
☒ architravato
☐ altro arco ribassato
☐ senza cornice
☐ con cornice semplice
☐ con sguinci
☐ con sopra luce
☐ con sopra luce e inferriata semplice
☒ con sopra luce e inferriata decorata

3.1.2 MATERIALE

- ☐ in legno
☐ in legno e vetro
☒ in metallo e vetro
☐ alluminio
☐ PVC

3.3 FINESTRE

3.3.1.

- ☒ architravate
☐ arco a tutto sesto
☐ altro
☒ senza cornici evidenti PT
☐ con cornici semplici
☒ con cornici modanate PP/PS
☐ senza davanzale
☒ con davanzale aggettante PT
☐ con davanzale a mensola
☐ altro
☐ un'anta
☒ due ante
☐ più ante

3.3.2 MATERIALE

- ☒ in legno e vetro
☐ PVC
☐ alluminio
☐ altro

3.4 CHIUSURE ESTERNE

3.4.1.

- ☐ mancanti
☐ mancanti solo al p.sottotetto
☐ scuroni

- ☒ persiane PP/PS
☐ persiane scorrevoli
☐ avvolgibili
☒ veneziane orizzontali PT
☐ altro

3.4.2 MATERIALE

- ☒ in legno
☐ PVC
☒ alluminio
☐ altro

3.5 INFERRIATE ALLE FINESTRE (PIANO TERRA)

- ☐ in spessore a maglie quadr.
☐ in spessore con decorazioni
☐ aggettanti a maglie quadrangol.
☒ aggettanti con decorazione
☐ altro

4. ELEMENTI DI ARREDO DELLE FACCIATE

4.1 INSEGNE

- ☐ in plastica
☐ in legno
☐ in metallo
☐ di forma regolare
☐ altro

4.2 TARGHE/ BACHECHE

- ☐ in plastica
☐ in legno
☐ in metallo
☐ di forma regolare
☐ altro

4.3 TENDE E FRANGISOLE

- ☐ con telo in plastica
☒ con telo in tessuto
☐ a cappottino
☒ a falda
☒ montate esternamente
☐ montate internamente
☐ montate su elementi architettonici in pietra

4.4 ALTRI ELEMENTI

- ☐ stemmi
☐ formelle di immagini sacre
☐ edicole
☐ formelle votive
☒ lapidi commemorative
☐ lastre toponomastica storica
☒ numero civico
☐ lastre toponomastica recente
☐ cartelli indicatori
☐ cassette postali
☐ antenne
☐ canna fumaria
☒ bauletti gas, acqua, luce
☐ condizionatori d'aria
☒ punto telefonico
☒ illuminazione pubblica
☒ impianti esterni (tubazioni e cavi)
☐ cartelli pubblicitari
☐ altro

5. ANALISI DELLA COMPATIBILITA' DELLE FACCIATE

RICONOSCIBILITA' DELLA TIPOLOGIA STORICA

- ☐ tipologia riconoscibile
☐ tipologia alterata
☐ tipologia incongrua

6. CATEGORIE D'INTERVENTO

- ☒ **RESTAURO**
☐ **RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO**
☐ **RIPRISTINO TIPOLOGICO**
☐ **RISTRUTTURAZIONE**
☐ **DEMOLIZIONE**

 **elemento degradato**

PRESCRIZIONI :

Sostituzione infissi vetrine e portone di ingresso (vedi Abaco)

INDICAZIONI:

RILIEVO FOTOGRAFICO

Piazza della Libertà 4, 5, 6, 7

Fronte Principale



Particolari




BEN FA BAGNACAVAL, CHE NON RIFIGLIA
E MAL FA CASTROCCARO E PEGGIO CONIO
CHE DI FIGLIAR TAI CONTI PIU S'IMPICLIA

(Parg. Canto XIV)

L'università Popolare nel VI Centenario =

Rapporto 1-10



Spett. Num.

Il sottoscritto nell'interesse
della locale Università Popolare
chiede d' poter applicare alla facciata
del Palazzo Vecchio (d' proprietà
d' Caduta Anni²) sulla Piazza V.E.
d' questa Città, sotto la prima
cornice (base delle finestre 1° piano),
cioè all'altezza delle altre esistenti,
la lapida di marmo portante
una terzina dantesca, di cui il
contenuto schizzo --

tale applicazione dovrà farsi in
occasione del VI Centenario

certo d' adesione, con ossequio
(2a)

Bagnacavallo. 22 agosto 1921

M. G. Giudice
Aut.

Severino
J. M. Bignoni
Presidente U. P.

L. 24 Agosto 1921

Si sa pare favorevole al collocamen-
to della lapide in parole.

L. *Truffery*

1 Settembre 1921

La Commissione d'ornato approva.


Edoardo Basso

Signorelli Firmani
Edoardo

L. *Si approva*

IL SINDACO

Cine



Q. 1:50



MUNICIPIO DI BAGNACAVALLLO

Prot. N.° 835

29 APR 05

10 13 2

Spett. Commissione d'Onore

Io sottoscritto faccio domanda
a cotesta Spett. Commissione perché
voglia concedere il permesso di col-
locare sulla porta esterna del Palaz-
zo Vecchio l'insegna della Banca
Popolare Cooperativa, come da uni-
co disegno.

Non dubitate che anticipo i vostri
suggerimenti.

Bagnacavallo 28 aprile 1905

Il Presidente
Silvio Graniati

Marzo 29 aprile 1905
Alla Commissione Sarnato
per referto.

J. Wrasaco
[Signature]

28-5.

La commissione edilizia è di parere favorevole
al collocamento della insegna di cui entro.

Ing. Hamarg.
A. Ferroni

by Maroni

M. Gini

V. H. Lindner
[Signature]

29 aprile

Letta comunicazione al
interferente

J. Maroni

