

## INTERVENTO VARIANTE A PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA RUrc n.6: AREA EX CONSORZIO AGRARIO, VIA ACQUACALDA E VICOLO MACELLO approvato da delibera di C.C. n. 52 del 20/04/2009

Inquadramento:  
Foglio 103 Mapp. 1658 e Mapp. 1689

## ELENCO PREZZI

EP

GIUGNO 2025



ABA - ALESSANDRO BUCCI ARCHITETTI  
via Severoli, 18 - 48018 Faenza (RA)  
tel. 0546-29237  
segreteriatecnica@alessandrobucciaarchitetti.it  
www.alessandrobucciaarchitetti.it



### PROGETTAZIONE RETI SOTTOSERVIZI

SIE engineering  
Per. Ind. Secondo Ambrosani  
via Covignano n.215 - 47923 Rimini (RN)  
tel. 0541 778457  
info@sierimini.it



Via Ravagnana 254/B - 47122 Forlì (FC)  
cell. 338 1544058 - email: danteneri70@gmail.com  
Albo Ing. Forlì-Cesena n° 1766  
P.IVA 03113180404  
C.F. NREDNT70C15D704X



STUDIO ASSOCIATO ENERGIA  
Ing. Daniele Tassinari  
Viale Marconi, 30/3 - 48018 Faenza (RA)  
Tel. +39 0546 668163 Fax +39 0546 686301

Pratiche precedenti

Delibera di C.C. n. 52 del 20/04/2009  
Convenzione Urbanistica in data 01.03.2010, registrata a Lugo il 18.03.2010 n. 430 Serie 1T e trascritta Ravenna il 19.03.2010 N. Reg. Gen. 5025 e N. Reg. Part 2993

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 02.04.014*	<b>Rimozione di recinzioni in metallo a maglia sciolta</b> euro (otto/76)	mq	8,76
Nr. 2 18.08.003*.0 01+002	<b>Nastro segnalazione rete</b> euro (cinque/69)	dam	5,69
Nr. 3 18.08.003*.0 01.(Marche)	<b>Nastro segnalazione rete</b> euro (quattro/05)	dam	4,05
Nr. 4 18.09.006*.0 01	<b>Sistemazioni in quota di pozzetti stradali, fino a cm 80x80</b> euro (centotrentasette/47)	cadauno	137,47
Nr. 5 71.2.VV4.05. A	<b>Verniciatura colorata asfalto</b> euro (sessantaotto/95)	mq	68,95
Nr. 6 A03.007.005. a	<b>Magrone</b> euro (centotredici/10)	mc	113,10
Nr. 7 A03.007.015. a	<b>Soletta armata</b> euro (centonovanta/53)	mc	190,53
Nr. 8 A21.001.010. a	<b>Stesa e modellazione di terra di coltivo</b> euro (sessantacinque/03)	mc	65,03
Nr. 9 A21.001.020. a	<b>Preparazione del terreno alla semina o al trapianto</b> euro (tre/84)	mq	3,84
Nr. 10 B01.004.010	<b>Demolizione di muratura di spessore superiore ad una testa</b> euro (settantauno/24)	mc	71,24
Nr. 11 B01.004.025. d	<b>Demolizione muri di recinzione e dondazioni in c.a.</b> euro (centonove/58)	mc	109,58
Nr. 12 B01.004.025. d	<b>Demolizione fondazioni muri di recinzione</b> euro (centonove/58)	mc	109,58
Nr. 13 B01.016.075	<b>Demolizione di sottofondo in malta cementizia</b> euro (ottantauno/89)	mc	81,89
Nr. 14 B01.034.030	<b>Smontaggio cancelli in profilato di ferro o di alluminio</b> euro (ventinove/53)	mq	29,53
Nr. 15 B01.034.040	<b>Smontaggio di recinzioni in pannelli grigliati</b> euro (uno/04)	kg	1,04
Nr. 16 B01.061.005	<b>Trasporto a discarica materiale di demolizione</b> euro (cinquantanove/09)	mc	59,09
Nr. 17 C01.004.005. a	<b>Scavo a sezione obbligata</b> euro (sei/80)	mc	6,80
Nr. 18 C01.010.005. a	<b>Trasporto a rifiuto terreno</b> euro (uno/03)	mc/km	1,03
Nr. 19 C01.016.005. a	<b>Scavo di decorticazione</b> euro (zero/98)	mq	0,98
Nr. 20 C01.016.015. c	<b>Sabbiella</b> euro (ventisette/98)	mc	27,98

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 21 C01.019.005. a	<b>Compattazione del piano di posa della fondazione stradale</b> euro (zero/85)	mq	0,85
Nr. 22 C01.022.010. a	<b>Strato di base 8 cm</b> euro (venti/34)	mq	20,34
Nr. 23 C01.022.010. b	<b>Strato di base 10 cm</b> euro (venticinque/23)	mq	25,23
Nr. 24 C01.022.020. a	<b>Tappeto d'usura fino a 3 cm (asfalto albino)</b> euro (dieci/45)	mq	10,45
Nr. 25 C01.022.020. b	<b>Tappeto d'usura per ogni cm in più di spessore (asfalto albino)</b> euro (tre/22)	mq	3,22
Nr. 26 C01.025.020. a	<b>Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa di geogriglia</b> euro (nove/70)	mq	9,70
Nr. 27 C01.037.040. c	<b>Cordoli in calcestruzzo 10 x 25 x 100 cm</b> euro (diciotto/92)	cad	18,92
Nr. 28 C01.058.005	<b>Demolizione parziale di massicciata stradale - max 30 cm</b> euro (cinque/92)	mq	5,92
Nr. 29 C01.058.090. c	<b>Rimozione di cigli stradali</b> euro (cinque/03)	m	5,03
Nr. 30 C03.004.045. c	<b>Pavimentazione in cubetti di porfido 8 x 8 x 10 cm</b> euro (novantanove/31)	mq	99,31
Nr. 31 C03.016.020. b	<b>Cestino portarifiuti rettangolare</b> euro (novantanove/84)	cad	99,84
Nr. 32 C03.028.020. b	<b>Portabicilette interamente in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL</b> euro (quattrocentrentrentacinque/54)	cadauno	435,54
Nr. 33 C04.061.005. a	<b>Ghiaietto e pietrischetto di pezzatura 3-20 mm</b> euro (cinquantauno/11)	mc	51,11
Nr. 34 C04.061.005. c	<b>Drenaggio ghiaia 40/70 mm</b> euro (quarantasette/04)	mc	47,04
Nr. 35 E.23.60.10.f	<b>Cordoli in calcestruzzo da cm 25x25x100</b> euro (quarantauno/78)	ml	41,78
Nr. 36 F01.022.005. a	<b>Box prefabbricato</b> euro (duecentonove/90)	cad	209,90
Nr. 37 LOM251.1U. 06.030.0020. b	<b>Pacciamatura con lapillo vulcanico</b> euro (settantadue/88)	mc	72,88
Nr. 38 LOM251.OC .AAB.Pa09. B4525.Za001 .0510.e	<b>Fornitura e posa in opera di Morus Alba circ 17 ÷ 18 cm</b> euro (centoquarantauno/23)	cadauno	141,23
Nr. 39	<b>Fornitura e posa in opera d pianta arbustiva Lonicera nitida Maingrun, diametro vaso [cm] = 15.</b>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
LOM251.OC .AAB.Pa09. B4526.Qa00 0.0760.a	<b>euro (cinque/07)</b>	cadauno	5,07
Nr. 40 NP.0001	<b>Cordoli in calcestruzzo per piste ciclabili 50 x 25 x 100 cm</b> <b>euro (settantaotto/00)</b>	ml	78,00
Nr. 41 NP.IE.01	<b>Riposizionamento di palo illuminazione esistente</b> <b>euro (duecentoventinove/67)</b>	cad	229,67
Nr. 42 NP.IE.02	<b>Smontaggio e restituzione di palo illuminazione esistente</b> <b>euro (duecentocinquanta/49)</b>	cad	250,49
Nr. 43 NP08	<b>Calcestruzzo drenante cm 18</b> <b>euro (sessantacinque/11)</b>	mq	65,11
Nr. 44 NP49	<b>Soletta strutturale per pavimentazione in cemento architettonico cm 10</b> <b>euro (quarantaotto/07)</b>	mq	48,07
Nr. 45 NP50	<b>Pavimentazione architettonica colorata, effetto ghiaia a vista in cemento architettonico cm 8</b> <b>euro (ottantanove/63)</b>	mq	89,63
Nr. 46 NP51	<b>Protezione trasparente per Pavimentazione architettonica in calcestruzzo ghiaia a vista</b> <b>euro (otto/44)</b>	mq	8,44
Nr. 47 SIC24_14.7. 1	<b>Cabina Enel 5,77x2,50xh2,55 m</b> <b>euro (trentasettemiladuecentosettantacinque/15)</b>	cadauno	37'275,15
<b>overflow (SbCap 1)</b>			
Nr. 48 04.01.049.00 1	<b>Prove di carico</b> <b>euro (milletrecentocinquantanove/59)</b>	cadauno	1'359,59
Nr. 49 A.45.1.3	<b>REALIZZAZIONE DI PANNELLI DI PROTEZIONE - provvisoria re ... era. Misurata a metro quadrato di pannello posto in opera.</b> <b>euro (ventisei/21)</b>	mq	26,21
Nr. 50 A.46.1.1	<b>Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica - Terreni</b> <b>euro (quaranta/20)</b>	mc	40,20
Nr. 51 A.46.1.2	<b>Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica - asfalto - calcestruzzo</b> <b>euro (diciassette/00)</b>	mc	17,00
Nr. 52 A.46.1.3	<b>Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica - legno, alluminio, ferro, plastica</b> <b>euro (zero/32)</b>	kg	0,32
Nr. 53 A03.010.005. a	<b>Casseforme per plinti di fondazione</b> <b>euro (trentatre/84)</b>	mq	33,84
Nr. 54 A03.013.005	<b>Acciaio in barre per armature per cabina ENEL</b> <b>euro (due/27)</b>	kg	2,27
Nr. 55 A03.013.010	<b>Rete eletrosaldata a maglia quadra cabina ENEL</b> <b>euro (due/33)</b>	kg	2,33
Nr. 56 A15.001.005	<b>Massetto di sottofondo</b> <b>euro (ventisei/35)</b>	mq	26,35
Nr. 57 A15.046.010	<b>Telo in polietilene</b> <b>euro (uno/28)</b>	mq	1,28
Nr. 58 A21.013.040	<b>Telo pacciamante drenante</b> <b>euro (sette/70)</b>	mq	7,70
Nr. 59 B01.001.005. b	<b>Demolizione totale di fabbricati civili</b> <b>euro (quarantasette/65)</b>	mc	47,65
Nr. 60	<b>Demolizione di struttura in calcestruzzo</b>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
B01.004.025. c	<b>euro (ottantacinque/49)</b>	mc	85,49
Nr. 61 B01.007.005. f	<b>Taglio pavimentazione stradale su superfici in conglomerato bituminoso</b> <b>euro (ventisette/59)</b>	m	27,59
Nr. 62 B01.016.035	<b>Demolizione di pavimento industriale</b> <b>euro (cinquantanove/17)</b>	mc	59,17
Nr. 63 B01.019.025	<b>Rimozione di pensilina metallica</b> <b>euro (uno/02)</b>	kg	1,02
Nr. 64 C01.001.005. a	<b>Scavo di sbancamento</b> <b>euro (cinque/36)</b>	mc	5,36
Nr. 65 C01.010.005. a	<b>Trasporto a rifiuto</b> <b>euro (uno/03)</b>	mc/km	1,03
Nr. 66 C01.010.010. b	<b>Rinterro</b> <b>euro (diciannove/63)</b>	mc	19,63
Nr. 67 C01.016.020. d	<b>Sottofondo in ghiaia</b> <b>euro (quarantatré/28)</b>	mc	43,28
Nr. 68 C01.019.015	<b>Geotessile</b> <b>euro (quattro/94)</b>	mq	4,94
Nr. 69 C01.019.015	<b>Stabilizzazione di sottofondo mediante geotessile nontessuto</b> <b>euro (quattro/94)</b>	m <sup>2</sup>	4,94
Nr. 70 C01.019.026	<b>Misto granulometrico stabilizzato</b> <b>euro (quarantauno/61)</b>	mc	41,61
Nr. 71 C01.022.015. a	<b>Binder fino a 5 cm</b> <b>euro (tredici/80)</b>	mq	13,80
Nr. 72 C01.022.015. b	<b>Binder per ogni cm in più di spessore</b> <b>euro (tre/46)</b>	mq	3,46
Nr. 73 C01.043.050. b	<b>Segnale di STOP- diametro 90 cm - classe 2</b> <b>euro (centoventicinque/16)</b>	cad	125,16
Nr. 74 C01.043.090. b	<b>Segnali quadrati - lato 60 cm - classe 2</b> <b>euro (cinquantasette/05)</b>	cad	57,05
Nr. 75 C01.043.110. b	<b>Segnali circolari - diametro 60 cm - classe 2</b> <b>euro (cinquantatre/97)</b>	cad	53,97
Nr. 76 C01.046.020. b	<b>Delineatore speciale di ostacolo in alluminio 50 x 40 cm - classe 2</b> <b>euro (trentanove/55)</b>	cad	39,55
Nr. 77 C01.049.010. a	<b>Paletto zincato di diametro 60 mm - altezza 2,00 m</b> <b>euro (novantaquattro/41)</b>	cad	94,41
Nr. 78 C01.049.010. d	<b>Paletto zincato di diametro 60 mm - altezza 3,50 m</b> <b>euro (centotrentatre/99)</b>	cad	133,99
Nr. 79 C01.049.030	<b>Montaggio di cartelli e segnali</b> <b>euro (cinque/77)</b>	cad	5,77
Nr. 80	<b>Segnaletica orizzontale per strisce da 12 cm</b>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
C01.052.005. a	<b>euro (uno/00)</b>	m	1,00
Nr. 81 C01.052.010. a	<b>Ripasso di segnaletica orizzontale per strisce da 12 cm euro (zero/82)</b>	m	0,82
Nr. 82 C01.052.015. a	<b>Segnaletica orizzontale per strisce di arresto, passi pedonali, zebrastrisce euro (sei/94)</b>	mq	6,94
Nr. 83 C01.058.015. a	<b>Fresatura di pavimentazioni stradali - spessori fino a 3 cm euro (uno/24)</b>	mq	1,24
Nr. 84 C01.058.015. b	<b>Fresatura di pavimentazioni stradali - spessori superiori a 3 cm euro (uno/11)</b>	mq	1,11
Nr. 85 C01.058.050. a	<b>Disfacimento di pavimentazione in cubetti di porfido con recupero e pulizia del materiale euro (venti/81)</b>	mq	20,81
Nr. 86 C01.058.070	<b>Montaggio o smontaggio di cartelli euro (sei/67)</b>	cad	6,67
Nr. 87 C01.058.075	<b>Rimozione di sostegni relativi ai segnali euro (sedici/70)</b>	cad	16,70
Nr. 88 C02.001.005. a	<b>Seavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, e ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) euro (sei/80)</b>	mc	6,80
Nr. 89 C02.001.015	<b>Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia euro (trentacinque/25)</b>	mc	35,25
Nr. 90 C02.001.020	<b>Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni e ... uperficiali di scolo, compreso anche i necessari ricarichi euro (due/33)</b>	mc	2,33
Nr. 91 C02.001.025	<b>Rinfianco di tubazioni e pozzetti con magrone di calcestr ... erfetta regola d'arte con esclusione di eventuali armature euro (centoventiquattro/69)</b>	mc	124,69
Nr. 92 C02.016.115. b	<b>Tubi pvc SDR 41 (SN 4 kN/mq): D160 mm euro (ventiuno/82)</b>	m	21,82
Nr. 93 C02.016.120. g	<b>Tubi in pvc-u rigido - SN 8 kN/mq, diametro di 400 mm, spessore 11,7 mm euro (novanta/24)</b>	m	90,24
Nr. 94 C02.019.045. c	<b>Pozzetti cls 50x50x50 cm con botola euro (centodiciannove/70)</b>	cad	119,70
Nr. 95 C02.019.070. c	<b>Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati ... bile: 800 x 800 x 1.000 mm, spessore 150 mm, peso 1.630 kg euro (trecentosedici/65)</b>	cad	316,65
Nr. 96 C02.019.070. f.n.p	<b>Pozzetto cls 150 x 150 x 150 cm, s.15 cm con coperchio carrabile euro (cinquecentoquindici/61)</b>	cad	515,61
Nr. 97 C02.019.075. b	<b>Pozzetto cls 500 x 500 x 700 mm euro (centosedici/64)</b>	cad	116,64
Nr. 98 C02.019.083. d	<b>Prolunga cls 800 x 800 x 1.000 mm euro (duecentoottanta/02)</b>	cad	208,02
Nr. 99 C02.019.150. b	<b>Chiusino ghisa classe 250, luce netta 400 x 400 mm, telaio 500 euro (centoottantasei/12)</b>	cad	186,12

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 100 C02.019.160. b	<b>Chiusino ghisa sferoidale telaio quadrato 850 mm classe D400</b> euro (trecentocinquantatre/66)	cad	353,66
Nr. 101 C02.019.165. e.80x70	<b>Chiusino ghisa classe D400 lato 120x80 a triangoli incernierati 80x70cm</b> euro (seicentocinquanta/00)	cad	650,00
Nr. 102 C02.019.215. a	<b>Griglia concava x caditoia stradale</b> euro (centosettantaquattro/88)	cad	174,88
Nr. 103 C03.010.005. f	<b>Lastre tattili per esterni in cemento e graniglia - 40x30 cm- grigio naturale: rettilineo</b> euro (cinquantacinque/84)	mq	55,84
Nr. 104 C03.010.005. i	<b>Lastre tattili per esterni in cemento e graniglia - 40x30 cm- grigio naturale: pericolo valicabile</b> euro (trentotto/01)	mq	38,01
Nr. 105 C04.061.005. b	<b>Pietrisco di pezzatura 20-40 mm</b> euro (quarantanove/48)	mc	49,48
Nr. 106 C04.061.015. c	<b>Tubo drenante in PVC 150 mm (effettivi 151/160)</b> euro (dieci/75)	m	10,75
Nr. 107 D02.001.030. c	<b>Cavo unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq</b> euro (due/47)	m	2,47
Nr. 108 D02.019.005. b	<b>PEAD D50</b> euro (cinque/19)	m	5,19
Nr. 109 D02.019.005. e	<b>Cavidotto PEAD D90 mm</b> euro (otto/47)	m	8,47
Nr. 110 D02.019.005. g	<b>Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... e opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 125 mm</b> euro (undici/54)	m	11,54
Nr. 111 D02.019.005. h	<b>Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... e opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 160 mm</b> euro (quindici/42)	m	15,42
Nr. 112 D04.007.002. b (como 1)	<b>Apparecchio stradale fino a 50 W DISANO COMO 1 rotosimm 30W 3000°K</b> euro (quattrocentosettantasei/69)	cad	476,69
Nr. 113 D04.007.002. b (mini stelvi o)	<b>Apparecchio stradale fino a 50 W DISANO MINI STELVIO FX T3 50W 3000°K</b> euro (quattrocentosettantasei/69)	cad	476,69
Nr. 114 D04.013.020. a	<b>Palo in acciaio S235JR UNI EN 40, Hft 3.000 mm</b> euro (trecentoventidue/42)	cad	322,42
Nr. 115 D04.013.020. f	<b>Palo da lamiera in acciaio S235JR UNI EN 40, Hft 8.000 mm</b> euro (cinquecentocinquantasette/62)	cad	557,62
Nr. 116 D04.025.010. e	<b>Morsettiera palo con fusibi</b> euro (venticinque/57)	cad	25,57
Nr. 117 D04.025.015. c	<b>Portello da palo</b> euro (diciotto/54)	cad	18,54
Nr. 118	<b>Corda in rame nudo interrata 50 mmq</b>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
D05.001.015. f	euro (dieci/08)	m	10,08
Nr. 119 D05.004.005. a	Dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato ... del rinterro per la posa di quest'ultimo: lunghezza 1,5 m euro (centodiciassette/03)	cad	117,03
Nr. 120 D05.004.020. d	Pozzetto in materiale plastico 550 x 550 x 550 mm euro (centodue/26)	cad	102,26
Nr. 121 E01.004.020. a	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 D25 mm euro (sei/53)	m	6,53
Nr. 122 F01.007	<b>BAGNATURA E PULIZIA STRADE ED ABBATTIMENTO POLVERI</b>		
Nr. 123 F01.007.005	Innaffiamento anti polvere eseguito con autobotte di port ... o di ritorno a vuoto, per ogni ora di effettivo esercizio. euro (trentasette/48)	ora	37,48
Nr. 124 F01.022	<b>BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI</b>		
Nr. 125 F01.022.005. b	Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da ... giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo a) euro (trentaotto/80)	cad	38,80
Nr. 126 F01.022.045	Bagno chimico realizzato in polietilene, delle dimensioni ... settimanale di assistenza, prezzo per ogni mese di utilizzo euro (centotrentadue/92)	cad	132,92
Nr. 127 F01.022.050. a	Materiale inerte frantumato arido denominato "aggregato r ... di macerie frantumate miste (cls, laterizi, ceramica ecc.) euro (tredici/72)	mc	13,72
Nr. 128 F01.025	<b>SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO</b>		
Nr. 129 F01.025.005. a	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli d ... in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori euro (uno/34)	m	1,34
Nr. 130 F01.025.025. c	Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densit ... o di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori euro (due/08)	m	2,08
Nr. 131 F01.025.025. e	Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densit ... cessiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata euro (nove/37)	m	9,37
Nr. 132 F01.025.035. a	Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte ... x 2, compreso catena e lucchetto - nolo per il primo mese euro (quarantacinque/75)	cad	45,75
Nr. 133 F01.025.035. b	Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte ... atena e lucchetto - nolo per ogni mese successivo al primo euro (dieci/17)	cad	10,17
Nr. 134 F01.025.035. c	Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte ... timati: cancello pedonale m 1 x 2 - nolo per il primo mese euro (tredici/32)	cad	13,32
Nr. 135 F01.025.035. d	Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte ... lo pedonale m 1x2 - nolo per ogni mese successivo al primo euro (due/88)	cad	2,88
Nr. 136 F01.031	<b>SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI</b>		
Nr. 137 F01.031.015. a	Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogramm ... la d'arte: per il primo mese lavorativo o frazione di esso euro (quindici/91)	cad	15,91
Nr. 138	Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogramm ... arte: per ogni mese o frazione di esso successivo al primo		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
F01.031.015. b	<b>euro (tre/54)</b>	cad	3,54
Nr. 139 F01.031.020. d	<b>Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartell ... del segnale per un mese: lato 60 cm, rifrangenza classe II euro (due/11)</b>	cad	2,11
Nr. 140 F01.031.020. e	<b>Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartell ... del segnale per un mese: lato 90 cm, rifrangenza classe II euro (tre/99)</b>	cad	3,99
Nr. 141 F01.031.020. f	<b>Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartell ... del segnale per un mese: lato 120 cm, rifrangenza classe I euro (otto/39)</b>	cad	8,39
Nr. 142 F01.031.025. c	<b>Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartell ... del segnale per un mese: lato 60 cm, rifrangenza classe II euro (tre/93)</b>	cad	3,93
Nr. 143 F01.031.025. d	<b>Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartell ... del segnale per un mese: lato 90 cm, rifrangenza classe II euro (otto/67)</b>	cad	8,67
Nr. 144 F01.031.030. a	<b>Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartell ... i utilizzo del segnale per un mese: dimensioni 90 x 135 cm euro (dieci/98)</b>	cad	10,98
Nr. 145 F01.031.030. b	<b>Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartell ... utilizzo del segnale per un mese: dimensioni 180 x 200 cm euro (cinquantasette/85)</b>	cad	57,85
Nr. 146 F01.031.035. a	<b>Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartell ... segnalazione completa per un mese: dimensioni 90 x 250 cm euro (ventiuno/01)</b>	cad	21,01
Nr. 147 F01.031.085	<b>Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo, per ... rifrangente con perline di vetro premiscelate alla vernice euro (uno/30)</b>	m	1,30
Nr. 148 F01.031.150. a	<b>Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di ... ia di semafori): costo di utilizzo del sistema per un mese euro (cinquantasette/92)</b>	cad	57,92
Nr. 149 F01.031.150. b	<b>Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di ... semafori): posizionamento in opera e successiva rimozione euro (cinquantanove/49)</b>	cad	59,49
Nr. 150 F01.031.155. a	<b>Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere ... anto completo: costo di utilizzo dell'impianto per un mese euro (venti/78)</b>	cad	20,78
Nr. 151 F01.031.155. b	<b>Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere ... o completo: posizionamento in opera e successiva rimozione euro (sedici/38)</b>	cad	16,38
Nr. 152 F01.031.160. a	<b>Dispositivo luminoso a led, ad integrazione delle segnala ... solo funzionamento notturno: costo di utilizzo per un mese euro (otto/55)</b>	cad	8,55
Nr. 153 F01.031.160. c	<b>Dispositivo luminoso a led, ad integrazione delle segnala ... e, ecc... (non incluse nel prezzo), e successiva rimozione euro (otto/19)</b>	cad	8,19
Nr. 154 F01.031.165. a	<b>Lampeggiatore sincronizzabile, da posizionare in serie pe ... cronizzazione a fotocellula: costo di utilizzo per un mese euro (trentadue/49)</b>	cad	32,49
Nr. 155 F01.031.165. b	<b>Lampeggiatore sincronizzabile, da posizionare in serie pe ... otocellula: posizionamento in opera e successiva rimozione euro (dieci/92)</b>	cad	10,92
Nr. 156 F01.031.190. a	<b>Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiat ... uita da acqua: costo di utilizzo del materiale per un mese euro (uno/97)</b>	m	1,97

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 157 F01.031.190. b	Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiat ... era, riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione euro (sei/02)	m	6,02
Nr. 158 F01.034	<b>SEGNALAZIONE DI LINEE INTERRATE O AEREE</b>		
Nr. 159 F01.034.005	Segnalazioni di linee elettriche interrate, con indicazio ... ni 20 m di distanza. Costo per l'intera durata dei lavori. euro (quattro/79)	m	4,79
Nr. 160 F01.034.010	Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con ... tiche alle estremità e ad intervalli non superiori a 20 m. euro (tre/98)	m	3,98
Nr. 161 F01.037	<b>PROTEZIONE DA LINEE ELETTRICHE IN TENSIONE</b>		
Nr. 162 F01.037.005	Portale in legno provvisorio per individuare la sagoma li ... rghezza per 4 m di altezza per tutta la durata dei lavori. euro (centocinquantaquattro/75)	cad	154,75
Nr. 163 F01.040	<b>PROTEZIONI VARIE</b>		
Nr. 164 F01.040.020	Piastre metalliche di idonee dimensioni, dello spessore d ... i per ripartizione carichi. Costo d'uso mensile lavorativo euro (tre/29)	cad	3,29
Nr. 165 F01.085	<b>DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI</b>		
Nr. 166 F01.085.005. a	Scarpa a norma EN ISO 20345, con tomaia in pelle, fodera ... riva di parti metalliche; costo di utilizzo mensile: bassa euro (sette/41)	paio	7,41
Nr. 167 F01.085.005. b	Scarpa a norma EN ISO 20345, con tomaia in pelle, fodera ... priva di parti metalliche; costo di utilizzo mensile: alta euro (tredici/61)	paio	13,61
Nr. 168 F01.085.020	Stivali a norma UNI EN ISO 20345, con tomaia in pelle ing ... one S3HRO, puntale antiabrasivo; costo di utilizzo mensile euro (ventidue/93)	paio	22,93
Nr. 169 F01.088	<b>DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO</b>		
Nr. 170 F01.088.030. c	Indumenti di sicurezza segnaletici ad alta visibilità car ... on zip e bottoni fino a tutto il collo nascosti da pattina euro (sette/54)	cad	7,54
Nr. 171 F01.088.045. a	Indumenti di sicurezza segnaletici ad alta visibilità car ... ata chiusa con bottone, tasca portametro e doppie cuciture euro (tre/63)	cad	3,63
Nr. 172 F01.088.055. b	Indumenti di sicurezza segnaletici ad alta visibilità car ... e bottoni con pattina a copertura, parareni sulla schiena euro (cinque/78)	cad	5,78
Nr. 173 F01.103	<b>ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI</b>		
Nr. 174 F01.103.005	Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per ora di effettivo servizio euro (trentanove/36)	ora	39,36
Nr. 175 LOM241.1U. 06.700.0110. c	Centralina programmabile irrigazione 4 stazioni euro (trecentosette/37)	cad	307,37
Nr. 176 LOM241.1U. 06.700.0120	Solenoide bi-stabile euro (trentacinque/97)	cad	35,97
Nr. 177 LOM241.1U. 06.700.0170	Sensore pioggia irrigazione euro (sessantatre/56)	cad	63,56
Nr. 178	Sistema di irrigazione localizzata alla gocciolante per albero (senza scavo e dorsale)		

