

Comune di Bagnacavallo

**INVENTARIO DEI MATERIALI
CONTENUTI NELLA SEZIONE NATURALISTICA “PIETRO BUBANI”
PRESSO LA CASA DEL PODERE PANTALEONE**

Aggiornato al 1 luglio 2025



Introduzione

Il museo naturalistico di Bagnacavallo è nato dalla volontà e dagli sforzi di un gruppo di appassionati naturalisti locali, il Gruppo Naturalistico Bagnacavallese, che ha donato nei primi anni '80 i materiali in mostra, cui ha fatto seguito l'impegno dell'Amministrazione Comunale ad ospitare l'esposizione nei locali dell'allora Centro Culturale, ora Museo Civico. Le esposizioni furono inaugurate nel 1985 ed in seguito ricolate in altre stanze nella stessa struttura e ammodernate nel 1999-2000, con la sostituzione e l'apporto di molteplici materiali ed il rifacimento delle didascalie. Nel 2021 tutti i materiali, tranne i minerali, sono stati spostati nella casa del Podere Pantaleone. I minerali sono stati collocati in casse dentro l'ex chiesa di Via Bedeschi. Nel novembre 2024 gran parte della collezione degli uccelli sono stati portati al Museo Civico di Scienze Naturali "E. Caffi" di Bergamo."

La gestione della Sezione è sempre stata curata fin dall'avviamento dal Gruppo Naturalistico, attraverso una convenzione col Comune, ed in seguito all'aggregazione di detto Gruppo nella Società per gli Studi Naturalistici della Romagna, la gestione è passata dal 1994 a questa associazione di volontariato. Dal 2012 la gestione è in carico all'Associazione Lestes di Studio e Ricerca nelle Scienze Naturali.

La Sezione Naturalistica è dedicata all'insigne botanico bagnacavallese Pietro Bubani (1806-1888).

Per ogni tipologia di materiale naturalistico è fornito il nome comune e/o scientifico, l'eventuale località e data di raccolta, altri dati.

Le collezioni di uccelli e di qualche mammifero delle donazioni Verlicchi di Fusignano, Magnani di Ravenna e Maccolini di Villanova di Bagnacavallo, nonché una piccola collezione storica di uccelli e mammiferi di inizio '900, sono mantenute separate nell'elenco dei materiali non esposti.

Dettaglio della suddivisione del presente inventario:

A - materiali naturalistici esposti nelle vetrine, bacheche e teche spostati e presenti dal 2021 all'interno della casa dell'Oasi Podere Pantaleone.

B - materiali non esposti e immagazzinati all'interno della casa dell'Oasi.

C - materiali conservati in depositi del Comune di Bagnacavallo, e quindi non collocati nella casa del Podere Pantaleone.

N.B.: Il presente inventario si deve intendere non definitivo per quanto attiene i materiali esposti (lettera A) nella casa dell'Oasi siccome, nel corso del riallestimento di vetrine e bacheche, alcuni campioni potranno risultare logori o non più idonei ad essere esposti e quindi potranno essere soggetti ad essere collocati e/o essere sostituiti con altri attualmente nel magazzino del punto B e C.

Legenda sigle:

ex., exx. = esemplare, esemplari

sp. = specie

gen. = genere

var. = varietà

n. det. = non determinato

[] = dati estrapolati

A - Materiali naturalistici esposti nelle vetrine, bacheche e teche spostati e presenti dal 2021 all'interno della casa dell'Oasi Podere Pantaleone

VETRINA FOSSILI

Trilobiti - *Phacops rana*, Periodo: Cambriano, Luogo: Marocco, 1 ex.
Trilobite - *Calymene* sp., Periodo: Cambriano, Luogo: Marocco, 1 ex.
Ammonite - *Lythoceras* sp., Periodo: Giurassico, Luogo: Monte Nerone (PS), 1 ex.
Calco interno di Gasteropode, Periodo: Eocene, Luogo: Lonigo (VI), 1 ex.
Ammonite in sezione, Periodo: Giurassico, Luogo: Francia, 1 ex.
Tronco silicizzato, Periodo: Cretaceo, Luogo: Arizona (USA), 1 ex.
Uovo di Dinosaurio, Periodo: Cretaceo, Luogo: Mongolia, 1 ex.
Ittiolite - *Clupea* sp., Periodo: Pliocene, Luogo: Capo Rizzuto (KR), 1 ex.
Ittiolite - *Signatus alby*, Periodo: Pliocene, Luogo: Val Marecchia (RN), 1 ex.
Frammento di mascella di Mosasaurio, Periodo: Cretaceo, Luogo: Marocco, 1 ex.
Ambra, Periodo: Oligocene, Luogo: San Clemente (BO), 1 ex.
Carpofossile, Periodo: Miocene, Luogo: Monte Castellaro (PS), 1 ex.
Tronco fossile, Periodo: Cretaceo, Luogo: Arizona (USA), 1 ex.
Carpofossile – *Pigna*, Periodo: Miocene. Luogo: Rio Gambellaro, Imola (BO), 2 exx.
Calco di Riccio di mare, *Echinanthus* scutella, Periodo: Eocene medio, Luogo: Monte Bolca (VR), 1 ex.
Fillite, Periodo: Miocene, Luogo: Pesaro, 1 ex.
Fillite, Periodo: Olocene, Luogo: Faenza (RA), 1 ex.
Ittiolite - *Diplomistus* sp., Periodo: Cretaceo, Luogo: Libano, 1 ex.
Ammonite piritizzata, Periodo: Giurassico, Luogo: Germania, 1 ex.
Antracite, Periodo: Miocene, Luogo: Germania, 1 ex.
Controimpronte di Helminthidi, Luogo: Valle del Sillaro (BO), 1 ex.
Fucoidi, Luogo: Valle del Sillaro (BO), 1 ex.

Entro vetrina 3 grandi pannelli esplicativi

TECA PICCOLA

Natrice dal collare o Biscia d'acqua comune, 1 ex. grande in alcol

SPERMOTECA DI CONIFERE

Abete bianco *Abies alba* – 1 capsula con vari semi
Ginepro coccolone *Juniperus oxycedrus* – 1 capsula con vari semi
Ginepro comune *Juniperus communis* – 1 capsula con vari semi
Larice *Larix decidua* – 1 capsula con vari semi
Pino domestico *Pinus pinea* – 1 capsula con vari semi

Pino marittimo *Pinus pinaster* – 1 capsula con vari semi
Pino mugo *Pinus mugo* – 1 capsula con vari semi
Tasso comune *Taxus baccata* – 1 capsula con vari semi
Pino silvestre *Pinus sylvestris* – 1 capsula con vari semi
Cipresso comune *Cupressus sempervirens* – 1 capsula con vari semi
Ginepro rosso *Juniperus oxycedrus* – 1 capsula con vari semi
Tuia occidentale *Thuja occidentalis* – 1 capsula con vari semi

Carotaggi in tronco di Abete con indicata l'età – n. 2 carotaggi

Sezione trasversale di tronco di Pino domestico con indicata l'età – n. 1 sezione

Ammasso di pigne di Pino marittimo su ramo – n. 1 ex.

STROBILOTECA: RACCOLTA DI STROBI DI CONIFERE

Abete rosso *Picea excelsa* – 2 pigne
Abete bianco *Abies alba* – 2 pigne
Cedro del Libano *Cedrus libani* – 2 pigne
Larice *Larix decidua* – 9 pigne
Pino d'Aleppo *Pinus halepensis* – 2 pigne
Pino marittimo *Pinus pinaster* – 2 pigne
Pino domestico *Pinus pinea* – 1 pigna
Pino strobo *Pinus strobus* – 2 pigne
Pino mugo *Pinus mugo* – 5 pigne
Pino nero *Pinus nigra* – 2 pigne
Pino silvestre *Pinus sylvestris* – 4 pigne
Cipresso comune *Cupressus sempervirens* – 6 pigne
Metasequoia *Metasequoia glyptostroboides* – 13 pigne
Tuia occidentale *Thuja occidentalis* – 15 pigne
Cedro dell'Himalaya *Cedrus deodora* – 2 pigne

XILOTECA CONIFERE

Abete bianco *Abies alba* – 1 tronchetto
Abete rosso *Picea excelsa* – 1 tronchetto
Cedro del Libano *Cedrus libani* – 1 tronchetto
Ginepro coccolone, Ginepro rosso *Juniperus oxycedrus* – 1 tronchetto
Ginepro comune *Juniperus communis* – 1 tronchetto
Larice *Larix decidua* – 1 tronchetto
Pino cembro, Cirmolo *Pinus cembra* – 1 tronchetto
Pino d'Aleppo *Pinus halepensis* – 1 tronchetto
Pino domestico *Pinus pinea* – 1 tronchetto
Pino marittimo *Pinus pinaster* – 1 tronchetto
Pino mugo *Pinus mugo* – 1 tronchetto

Pino nero *Pinus nigra* – 1 tronchetto
Tasso *Taxus baccata*– 1 tronchetto
Pino strobo *Pinus strobus* – 1 tronchetto
Pino silvestre *Pinus sylvestris*– 1 tronchetto
Abete rosso *Picea excelsa* – 1 tronchetto
Abete americano – 1 tronchetto
Cipresso dell'Arizona – 1 tronchetto
Cedro dell'Atlante *Cedrus atlantica* – 1 tronchetto
Cedro licio – 1 tronchetto

FILLOTECA DI LATIFOGLIE

Viburno lantana, 2 campioni, 3 foglie
Ailanto altissimo, 1 foglia
Tiglio, 1 foglia
Acero minore, 4 foglie
Carrubo, 1 foglia
Populus alba, 1 foglia
Pioppo nero, 2 foglie
Pioppo ibrido, 2 campioni, 4 foglie
Gelso bianco, 1 foglia
Gelso nero, 1 foglia
Spincervino, 3 foglie
Rovo, 2 foglie
Noce, 1 foglia
Rosa canina, 2 foglie
Vite del Canada, 2 foglie
Faggio, 2 campioni, 6 foglie
Sorbo montano, 2 foglie
Ciavardello, 1 foglia, 2 foglie
Bagolaro, 2 foglie
Eucalipto, 2 foglie
Evonimo latifolia, 2 foglie
Acero campestre, 3 foglie
Pesco, 1 foglia
Carpino nero, 3 foglie
Pero franco, 2 foglie
Pallone di maggio, 2 foglie
Pseudosughera, 3 foglie
Pioppo tremulo, 2 foglie
Salicone, 2 campioni, 7 foglie
Leccio, 2 foglie
Agrifoglio, 3 foglie
Betula alba, 4 foglie
Ginco biloba, 2 foglie
Carpino bianco, varie foglie

Olivello spinoso, 13 foglie
Pero selvatico, 4 foglie
Liriodendro tulipifera, 1 foglia
Salice bianco, 7 foglie
Carrubazzo fetido, 3 foglie
Biancospino, 2 foglie
Acero di monte, 1 foglia
Robinia, 1 foglia

Erbari con svariate piante essicate, 2 exx.

Fruttificazione di Cotone con varie capsule aperte, 1 ex.

SPERMOTECA DI LATIFOGLIE: SEMI DI PIANTE ESOTICHE, COLTIVATE O NATURALIZZATE IN ROMAGNA

Acero giapponese *Acer palmatum* – 1 capsula con vari semi
Acero negundo *Acer negundo* – 1 capsula con vari semi
Agrifoglio *Ilex aquifolium* – 1 capsula con vari semi
Ailanto *Ailanthus altissima* – 1 capsula con vari semi
Albero di Giuda *Cercis siliquastrum* – 1 capsula con vari semi
Albicocco *Prunus armeniaca* – 1 capsula con vari semi
Albizzia, Gaggia *Albizzia julibrissin* – 1 capsula con vari semi
Clerodendron *Clerodendron trichotomum* – 1 capsula con vari semi
Anona *Anona cherimolia* – 1 capsula con vari semi
Azzeruolo *Crataegus azarolus* – 1 capsula con vari semi
Betulla bianca *Betula pendula* – 1 capsula con vari semi
Caffè arabica *Coffea arabica* – 1 capsula con vari semi
Caffè robusta *Coffea robusta* – 1 capsula con vari semi
Calicanto *Calycanthus occidentalis* – 1 capsula con vari semi
Carrubazzo fetido *Anagyris foetida* – 1 capsula con vari semi
Catalpa *Catalpa bignonioides* – 1 capsula con vari semi
Clementino, Mandarancio *Citrus clementei* – 1 capsula con vari semi
Arancio *Citrus sinensis* – 1 capsula con vari semi
Cotogno *Cydonia oblonga* – 1 capsula con vari semi
Cotogno da fiore *Chaenomeles speciosa* – 1 capsula con vari semi
Cotone asiatico *Gossypium herbaceum* – 1 capsula con vari semi
Dattero *Phoenix dactylifera* – 1 capsula con vari semi
Ginkgo *Ginkgo biloba* – 1 capsula con vari semi
Giuggiolo comune *Ziziphus jujuba* – 1 capsula con vari semi
Ibisco *Hibiscus syriacus* – 1 capsula con vari semi
Kaki *Diospyros kaki* – 1 capsula con vari semi
Lauroceraso *Prunus laurocerasus* – 1 capsula con vari semi
Ligustro del Giappone *Ligustrum ovalifolium* – 1 capsula con vari semi
Limone da siepe, Egle *Citrus trifoliata* – 1 capsula con vari semi
Liquidambra *Liquidambar styraciflua* – 1 capsula con vari semi
Maclura *Maclura pomifera* – 1 capsula con vari semi

Magnolia *Magnolia grandiflora* – 1 capsula con vari semi
Mandarino *Citrus deliciosa* – 1 capsula con vari semi
Mandorlo *Prunus dulcis* – 1 capsula con vari semi
Melograno *Punica granatum* – 1 capsula con vari semi
Nespolo *Mespilus germanica* – 1 capsula con vari semi
Mimosa *Acacia dealbata* – 1 capsula con vari semi
Noce nero *Juglans nigra* – 1 capsula con vari semi
Oleandro *Nerium oleander* – 1 capsula con vari semi
Ippocastano *Aesculus hippocastanum* – 1 capsula con vari semi
Limone *Citrus limon* – 1 capsula con vari semi
Nespolo *Mespilus germanica* – 1 capsula con vari semi
Pesco *Prunus persica* – 1 capsula con vari semi
Pistacchio *Pistacia vera* – 1 capsula con vari semi
Pittosporo, Fitosforo *Pittosporum tobira* – 1 capsula con vari semi
Azzeruolo, Lazzeruolo *Crataegus azarolus* – 1 capsula con vari semi
Azzeruolo *Crataegus azarolus* – 1 capsula con vari semi
Platano comune *Platanus hybrida* – 1 capsula con vari semi
Robinia, Gaggia *Robinia pseudoacacia* – 1 capsula con vari semi
Sofora *Sophora japonica* – 1 capsula con vari semi
Spino di Giuda *Gleditsia triacanthos* – 1 capsula con vari semi
Tamarindo *Tamarindus indica* – 1 capsula con vari semi
Olivagno *Elaeagnus angustifolia* – 1 capsula con vari semi
Olivo di Boemia *Elaeagnus argentea* – 1 capsula con vari semi
Paulonia *Paulownia tomentosa* – 1 capsula con vari semi
Ontano napoletano *Alnus cordata* – 1 capsula con vari semi
Olmo siberiano *Ulmus pumila* – 1 capsula con vari semi
Indaco bastardo *Olea europaea* – 1 capsula con vari semi
Olivo *Olea europaea* – 1 capsula con vari semi
Magnolia *Magnolia grandiflora* – 1 capsula con vari semi
Alloro, Lauro *Laurus nobilis* – 1 capsula con vari semi
Nespolo *Mespilus germanica* – 1 capsula con vari semi
Noce comune *Juglans regia* – 1 capsula con vari semi
Fico comune *Ficus carica* – 1 capsula con vari semi
Marruca *Paliurus spina-christi* – 1 capsula con vari semi

SPERMOTECA DI LATIFOGLIE: SEMI DI PIANTE AUTOCTONE IN ROMAGNA

Melo comune *Malus domestica* – 1 capsula con vari semi
Acero di monte *Acer pseudoplatanus* – 1 capsula con vari semi
Acero riccio *Acer platanoides* – 1 capsula con vari semi
Agazzino *Pyracantha coccinea* – 1 capsula con vari semi
Agrifoglio *Ilex aquifolium* – 1 capsula con vari semi
Asparago selvatico *Asparagus tenuifolius* – 1 capsula con vari semi
Bagolaro, Spaccasassi *Celtis australis* – 1 capsula con vari semi
Biancospino *Crataegus monogyna* – 1 capsula con vari semi

Caprifoglio, Uva di S. Giovanni *Lonicera caprifolium* – 1 capsula con vari semi
Carpino bianco *Carpinus betulus* – 1 capsula con vari semi
Carpino orientale *Carpinus orientalis* – 1 capsula con vari semi
Carpino nero *Ostrya carpinifolia* – 1 capsula con vari semi
Castagno *Castanea sativa* – 1 capsula con vari semi
Cerro *Quercus cerris* – 1 capsula con vari semi
Ciavardello *Sorbus torminalis* – 1 capsula con vari semi
Pado, Ciliegio a grappolo *Prunus padus* – 1 capsula con vari semi
Ciliegio selvatico *Prunus avium* – 1 capsula con vari semi
Corniolo maschio *Cornus mas* – 1 capsula con vari semi
Crespino *Berberis vulgaris* – 1 capsula con vari semi
Edera *Hedera helix* – 1 capsula con vari semi
Evonimo, Fusaria comune, Berretta da prete *Euonymus europaeus* – 1 capsula con semi
Evonimo latifolia, Fusaria maggiore *Euonymus latifolius* – 1 capsula con vari semi
Faggio *Malus domestica* – 1 capsula con vari semi
Quercia comune, Farnia *Quercus robur* – 1 capsula con vari semi
Fillirea, Ilatro *Phyllirea angustifolia* – 1 capsula con vari semi
Frassino meridionale *Fraxinus oxycarpa* – 1 capsula con vari semi
Ginestra *Spartium junceum* – 1 capsula con vari semi
Ginestrella *Osyris alba* – 1 capsula con vari semi
Lantana *Viburnum lantana* – 1 capsula con vari semi
Leccio *Quercus ilex* – 1 capsula con vari semi
Lentaggine *Viburnum tinus* – 1 capsula con vari semi
Ligustro *Ligustrum vulgare* – 1 capsula con vari semi
Luppolo *Humulus lupulus* – 1 capsula con vari semi
Maggiociondolo *Laburnum anagyroides* – 1 capsula con vari semi
Mirabolano *Prunus cerasifera* – 1 capsula con vari semi
Mirto *Myrtus communis* – 1 capsula con vari semi
Marruca *Paliurus spina-christi* – 1 capsula con vari semi
Nocciolo, Avellano *Corylus avellana* – 1 capsula con vari semi
Noce comune *Juglans regia* – 1 capsula con vari semi
Olmo comune *Ulmus campestris* – 1 capsula con vari semi
Olivo *Olea europaea* – 1 capsula con vari semi
Pero comune *Pyrus communis* – 1 capsula con vari semi
Prugnolo, Prugno selvatico *Prunus spinosa*
Pungitopo *Ruscus aculeatus* – 1 capsula con vari semi
Vitalba *Clematis vitalba* – 1 capsula con vari semi
Vite comune *Vitis vinifera* – 1 capsula con vari semi
Viticella *Clematis flammula* – 1 capsula con vari semi
Vesicaria *Colutea arborescens* – 1 capsula con vari semi
Tiglio *Tilia platyphyllos* – 1 capsula con vari semi
Terebinto *Pistacia terebinthus* – 1 capsula con vari semi
Susino *Prunus domestica* – 1 capsula con vari semi
Spinocervino *Rhamnus catharticus* – 1 capsula con vari semi
Olivello spinoso *Hippophae rhamnoides* – 1 capsula con vari semi
Ontano bianco *Alnus incana* – 1 capsula con vari semi
Pallon di maggio o di neve *Viburnum opulus* – 1 capsula con vari semi

Pioppo bianco, Gattice *Populus alba* – 1 capsula con vari semi
Quercia pseudosughera *Quercus crenata* – 1 capsula con vari semi
Rosa canina o selvatica *Rosa canina* – 1 capsula con vari semi
Rosa di S. Giovanni *Rosa sempervirens* – 1 capsula con vari semi
Rosa serpeggiante *Rosa gallica* – 1 capsula con vari semi
Scotano *Cotinus coggygria* – 1 capsula con vari semi
Roverella *Quercus pubescens* – 1 capsula con vari semi
Rovo comune *Rubus ulmifolius* – 1 capsula con vari semi
Sanguinello *Cornus sanguinea* – 1 capsula con vari semi
Sorbo comune *Sorbus domestica* – 1 capsula con vari semi
Pallon di maggio, Pallone di neve *Viburnum opulus* – 1 capsula con vari semi
Ginestra odorosa *Spartium junceum* – 1 capsula con vari semi
Betulla bianca *Betula pendula* – 1 capsula con vari semi
Acero campestre, Oppio *Acer campestre* – 1 capsula con vari semi
Olmo campestre *Ulmus campestris* – 1 capsula con vari semi
Sorbo degli uccellatori *Sorbus aucuparia* – 1 capsula con vari semi
Sorbo montano *Sorbus aria* – 1 capsula con vari semi

XILOTECA LATIFOGIE

Acero campestre, Oppio (*Acer campestre*) – 1 tronchetto
Acero di monte o montano (*Acer pseudoplatanus*) – 1 tronchetto
Acero italico o Opalo (*Acer opulifolium*) – 1 tronchetto
Ailanto (*Ailanthus altissima*) – 1 tronchetto
Albero di Giuda (*Cercis siliquastrum*) – 1 tronchetto
Albicocco (*Prunus armeniaca*) – 1 tronchetto
Albizzia, Gaggia (*Albizzia julibrissin*) – 2 tronchetti
Betulla bianca (*Betula pendula*) – 1 tronchetto
Bagolaro, Spaccasassi (*Celtis australis*) – 1 tronchetto
Bosso comune (*Buxus sempervirens*) – 1 tronchetto
Carpino nero (*Ostrya carpinifolia*) – 1 tronchetto
Cerro (*Quercus cerris*) – 1 tronchetto
Ciliegio selvatico (*Prunus avium*) – 1 tronchetto
Corniolo maschio (*Cornus mas*) – 1 tronchetto
Cotogno (*Cydonia oblonga*) – 1 tronchetto
Edera (*Edera helix*) – 1 tronchetto
Erica; Radica (*Erica arborea*) – 1 tronchetto
Eucalipto (*Eucalyptus globulus*) – 1 tronchetto
Evonimo, Fusaria comune, Berretto da prete (*Euonymus europaeus*) – 1 tronchetto
Farnia, Quercia comune (*Quercus robur*) – 1 tronchetto
Fico comune (*Ficus carica*) – 1 tronchetto
Fillirea, Ilatro (*Phyllirea angustifolia*) – 1 tronchetto
Frangola (*Frangula alnus*) – 1 tronchetto
Frassino meridionale (*Fraxinus oxycarpa*) – 1 tronchetto
Gelso bianco, Gelso comune (*Morus alba*) – 1 tronchetto
Ginestra (*Spartium junceum*) – 1 tronchetto

Giuggiolo comune (*Ziziphus jujuba*) – 1 tronchetto
Ippocastano (*Aesculus hippocastanum*) – 1 tronchetto
Indaco bastardo, Falso indaco (*Amorpha fruticosa*) – 1 tronchetto
Leccio (*Quercus ilex*) – 1 tronchetto
Lentisco (*Pistacia lentiscus*) – 1 tronchetto
Ligustro (*Ligustrum vulgare*) – 1 tronchetto
Mandorlo (*Prunus dulcis*) – 1 tronchetto
Maclura (*Maclura pomifera*) – 1 tronchetto
Marruca (*Paliurus spina-christi*) – 1 tronchetto
Melograno (*Punica granatum*) – 1 tronchetto
Mimosa (*Acacia dealbata*) – 1 tronchetto
Nespolo (*Mespilus germanica*) – 1 tronchetto
Nocciolo, Avellano (*Corylus avellana*) – 1 tronchetto
Noce comune (*Juglans regia*) – 1 tronchetto
Noce nero (*Juglans nigra*) – 1 tronchetto
Oleandro (*Nerium oleander*) – 1 tronchetto
Olivagno, Olivo di Boemia (*Elaeagnus angustifolia*, *E. argentea*) – 1 tronchetto
Olivello spinoso (*Hippophae rhamnoides*) – 1 tronchetto
Olivo, Ulivo (*Olea europaea*) – 1 tronchetto
Olmo comune (*Ulmus minor*) – 1 tronchetto
Ontano bianco (*Alnus incana*) – 1 tronchetto
Ontano napoletano (*Alnus cordata*) – 1 tronchetto
Orniello (*Fraxinus ornus*) – 1 tronchetto
Pero corvino (*Amelanchier ovalis*) – 1 tronchetto
Pero selvatico, Pero franco (*Pyrus pyraster*) – 2 tronchetti
Pesco (*Prunus persica*) – 1 tronchetto
Paulonia (*Paulownia tomentosa*) – 1 tronchetto
Pioppo bianco, Gattice (*Populus alba*) – 1 tronchetto
Pioppo ibrido, Pioppo del Canada (*Populus canadensis*) – 1 tronchetto
Pioppo nero (*Populus nigra*) – 1 tronchetto
Pioppo tremolo (*Populus tremula*) – 1 tronchetto
Platano comune (*Platanus hybrida*) – 1 tronchetto
Robinia, Gaggia (*Robinia pseudoacacia*) – 1 tronchetto
Rosa canina o selvatica (*Rosa canina*) – 1 tronchetto
Roverella (*Quercus pubescens*) – 1 tronchetto
Salice bianco (*Salix alba*) – 1 tronchetto
Sambuco nero (*Sambucus nigra*) – 1 tronchetto
Sanguinello (*Cornus sanguinea*) – 1 tronchetto
Scotano (*Cotinus coggygria*) – 1 tronchetto
Sorbo degli uccellatori (*Sorbus aucuparia*) – 1 tronchetto
Sorbo montano (*Sorbus aria*) – 1 tronchetto
Spino di Giuda (*Gleditsia triacanthos*) – 1 tronchetto
Spinocervino (*Rhamnus catharticus*) – 1 tronchetto
Tamerice comune (*Tamarix gallica*) – 1 tronchetto
Terebinto (*Pistacia terebinthus*) – 1 tronchetto
Tiglio (*Tilia platyphyllos*) – 1 tronchetto
Vimine (*Salix viminalis*) – 1 tronchetto

Vite comune (*Vitis vinifera*) – 1 tronchetto

Ipertrofia in tronco di Corniolo – 1 ex.

MOLLUSCHI, CHIAVE PER LA DETERMINAZIONE DI ALCUNE CLASSI

9 pannelli interni a parete con esemplari di molluschi incollati:

Sepia fillouxi, seppia, 1 ex.

Cicoreus ramosus, 1 ex.

Nautilus pompilius, 1 ex.

Callista chione, 2 valve

Dentalium sexangulum, 1 ex.

Al fondo della vetrina:

Charonia nodifera, 1 ex. con pannello

Pinna nobilis, 2 valve con pannello

MOLLUSCHI TERRESTRI E D'ACQUA DOLCE

Bivalvi d'acqua dolce

Unio mancus, 4 exx.

Anodonta woodiana, 8 exx.

Sphaerium corneum, vari exx.

Anodonta cygna, 3 exx.

Dreissena polymorpha, 4 exx.

Gasteropodi terrestri

Theba pisana, 3 exx.

Papillifera bidens, 5 exx.

Cernuella neglecta, 3 exx.

Cernuella obvia, vari exx.

Cernuella cisalpina, 6 exx.

Pomatias elegans, vari exx.

Cepaea nemoralis, 9 exx.

Cernuella virgata, 4 exx.

Granaria frumentum, vari exx.

Cochlodina laminata, 4 exx.

Macrogastra lineolata, 1 ex.

Chilostoma cingulatum, 3 exx.

Campylaea planospira, 8 exx.

Macrogastra plicatula, 2 exx.

Chondrula tridens, vari exx.

Eobania vermiculata, 6 exx.

Oxychilus draparnaudi, 4 exx.

Monacha cartusiana, 6 exx.

Retinella olivetorum, 8 exx.

Monacha cantiana, vari exx.
Helicodonta obvoluta, vari exx.
Helix aspersa, 4 exx.
Helix cincta, 5 exx.
Helix lucorum, 3 exx.
Helix pomatia, 4 exx.
Helix ligata, 3 exx.
Rumina decollata, vari exx.

Gasteropodi terrestri e d'acqua dolce

Trochoidea trochoides, 5 exx.
Planorbis planorbis, vari exx.
Lymnaea palustris, 8 exx.
Lymnaea auricularia, 3 exx.
Lymnaea peregra, 2 exx.
Lymnaea stagnalis, 2 exx.
Anisus vortex, 9 exx.
Viviparus ater, 5 exx.
Viviparus contectus, 4 exx.
Planorbarius corneus, 4 exx.
Bithynia leachi, 3 exx.
Helicella sp., 9 exx.
Physella acuta, 3 exx.
Cochlicella barbara, 4 exx.
Zonitoides nitidus, 4 exx.
Helicella conspurcata, 2 exx.
Ovatella myosotis, vari exx.
Oxyloma sarsi, 3 exx.
Bithynia tentaculata, vari exx.
Valvata piscinale, vari exx.
Hydrobia cfr. acuta, vari exx.
Hohenwarthiana hohenwarthi, 2 exx.

CROSTACEI DECAPODI D'ACQUA DOLCE

Crostacei Decapodi d'acqua dolce

Cassetta n. 3

Gambero d'acqua dolce *Austropotamobius pallipes*, 1 ex.
Gambero della Luisiana *Procambarus clarkii*, 1 ex.
Granchio di fiume *Potamon fluviatile*, 1 ex. maschio e 1 ex. femmina

VETRINA INVERTEBRATI

GALLE SU ARBUSTI E ALBERI

Organismi responsabili Virus

Rhabdovirus su Salice, 1 ex.

Organismi responsabili Batteri

Batterio su Forsizia, 1 ex.

Organismi responsabili Funghi

Exobasidium rhododendri (Fungo Basidiomicete) su Rhododendron ferrugineum, 3 exx.

Organismi responsabili Acari

Eriophyes macrochelus (Acaro Eriofide) su Acero, 1 ex.

Eriophyes sp. (Acaro Eriofide) su amenti maschili di Salice, 3 exx.

Organismi responsabili Insetti: Ditteri

Rhabdophaga heterobia (Dittero Cecidomiide) (1° generazione) su Salice, 2 exx.

Rhabdophaga heterobia (Dittero Cecidomiide) (2° generazione) su Salice, 1 ex.

Hartigiola annulipes (Dittero Cecidomiide) su Faggio, 2 exx.

Lasioptera rubi (Dittero Cecidomiide) su ramo di Rovo, 1 ex.

Organismi responsabili Insetti: Afidi

Forda formicaria (Afide) su foglia di Pistacia, 2 exx.

Tetraneura ulmi (Afide) su foglia di Olmo, 3 exx.

Sacchiphantes viridis (Afide) su rametto di Abete rosso, 5 exx.

Sacchiphantes abietis (Afide) su Abete rosso, 1 ex.

Eriosoma lanuginosum (Afide) su foglia di Olmo, 2 exx.

Aploneura lentisci (Afide) su Lentisco, vari exx.

Baizongia pistaciae (Afide) su rametto di Pistacia sp., 2 exx.

Viteus vitifoliae (Afide) su foglia di Vite, 1 ex.

Geoica utricularia (Afide) su foglia di Pistacia sp., 2 exx.

Pemphigus immunitis (Afide) su rametto di Pioppo, 5 exx.

Pemphigus spirothecae (Afide) su foglia di Pioppo nero, 4 exx.

Organismi responsabili Insetti: Imenotteri

Neuroterus quercusbaccarum (Imenottero Cinipide) su foglia di Quercia, 3 exx.

Neuroterus numismalis (Imenottero Cinipide) su foglia di Quercia, 1 ex.

Pediaspis aceris (Imenottero Cinipide) su Acero, 1 ex.

Diplolepis rosae (Imenottero Cinipide) su ramo di Rosa, 2 exx.

Synophrus politus (Imenottero Cinipide) su ramo di Quercia, 4 exx.

Biorhiza pallida (Imenottero Cinipide) su ramo di Quercia, 5 exx. più 2 exx. adulti

Andricus kollari (Imenottero Cinipide) su ramo di Quercia, 7 exx.

Andricus fecundator (Imenottero Cinipide) su Quercia, 6 exx.

Andricus quercustozae (Imenottero Cinipide) su ramo di Quercia, 5 exx. più 2 exx. adulti

Andricus coronatus (Imenottero Cinipide) su Roverella, 1 ex.

Andricus coriarius (Imenottero Cinipide) su Quercia, 2 exx.

Andricus multiplicatus (Imenottero Cinipide) su ramo di Quercia, 3 exx. più 2 exx. adulti

Andricus caputmedusae (Imenottero Cinipide) su ghianda di Quercia, 2 exx.

Andricus polycerus (Imenottero Cinipide) su rami di Quercia, vari exx.

Andricus lucidus (Imenottero Cinipide) su ramo di Quercia, 1 ex.
Andricus hartigi (Imenottero Cinipide) su Roverella, 5 exx.
Andricus inflator (Imenottero Cinipide) su Prugno, vari exx.
Andricus dentimitratus (Imenottero Cinipide) su Roverella, 5 exx.

VETRINA INSETTI

NIDI SOCIALI DEGLI IMENOTTERI

1 cassetta entomologica con n. 2 favi in cera in natura e n. 1 celletta della regina di *Apis mellifera* più n. 1 operaia
Nido uniloculare in argilla di Imenottero Eumenide, 1ex.
Nido pluriloculare in terra, 1 ex., di *Sceliphron spirifex* più n. 1 bozzolo più n. 1 adulto
Nidi pluriloculare in terra, 3 exx., di *Eumenes unguiculus* più n. 1 adulto
Nidi in cartone, 2 exx., di *Polistes gallicus* più n. 1 operaia più n. 1 maschio
Nido in cartone, 1 ex., di *Polistes nimpha* più n. 1 femmina
Nido in cartone, 1 ex., di *Polistes omissus* più n. 1 femmina
Nido in cartone, 1 ex., di *Dolichovespula* sp.
Nidi in cartone, 3 exx., di *Dolichovespula media* più 3 operaie
Favi in cartone, 2 exx., di *Vespula germanica* più 2 maschi, 1 operaia, 3 femmine
Nido a terra di *Bombus* sp. più 5 exx. di 5 specie di Bombi:
 Bombus ruderatus, 1 ex.
 Bombus sylvarum, 1 ex.
 Bombus lapidarius, 1 ex.
 Bombus terrestris, 1 ex.
 Bombus pascuorum, 1 ex.
Favi in cartone, 2 exx., di *Vespa crabro* più 1 maschio e 1 femmina

VETRINA INSETTI

INSETTI COLEOTTERI

Carabidi, 3 cassette con 54 sp.
Ditiscidi e Idrofilidi, 1 cassetta con 17 sp.
Lucanidi e Scarabeidi, 1 cassetta con 5 sp.
Scarabeidi, 3 cassette con 41 sp.
Cerambycidi, 2 cassette con 42 sp.
Curculionidi, 1 cassetta con 24 sp.
Famiglie varie, 1 cassetta con 24 sp.
Ciclo vitale di *Dorcadion etruscum* Rossi e *Dorcadion arenarium* Scopoli, 1 cassetta con:
 Uova di *Dorcadion etruscum*, vari exx.
 Larve di *Dorcadion arenarium*, 1 ex.
 Pupa di *Dorcadion arenarium*, 1 ex.
 Cellette di svernamento, 2 exx.
 Adulti di *Dorcadion etruscum*, 1 maschio e 1 femmina

Adulti di *Dorcadion arenarium*, 1 maschio e 1 femmina

VETRINA INSETTI

INSETTI LEPIDOTTERI (FARFALLE)

Papilionidi, 1 cassetta con 7 sp.
Pieridi, 1 cassetta con 13 sp.
Ninfalidi, 1 cassetta con 18 sp.
Licenidi, 1 cassetta con 16 sp.
Satiridi, 1 cassetta con 16 sp.
Sfingidi, 2 cassette con 10 sp.
Saturnidi, 2 cassette con 5 sp.
Famiglie varie, 1 cassetta con 17 sp.
Nottuidi, 1 cassetta con 27 sp.
Lasiocampidi – Artidi – Notodontidi, 1 cassetta con 13 sp.
Bruchi di farfalle, 1 cassetta con 4 sp.:
 Macaone *Papilio machaon*
 Bombice del rovo *Macrothylacia rubi*
 Sfinge dell'euforbia *Hyles euphorbiae*
 Sfinge del convolvolo *Agrius convolvuli*
Saturnidi esotici, 2 cassette con 14 sp.

Ciclo vitale del Baco da seta (*Bombyx mori* L.), 1 cassetta con:
 Bruco, crisalide, exuvie larvali e di crisalide, 4 exx.
 Crisalide entro bozzolo sezionato, 1 ex.
 Bozzoli sericei, 5 exx.
 Escrementi larvali, vari exx.
 Foglie erose di Gelso bianco
 Adulto in sfarfallamento, 1 ex.
 Immagine o adulto di Baco da seta, 1 femmina
 Bruco o larva, 1 ex.
 Adulto di Baco da seta, 1 maschio
 Deposizioni di uova, vari exx.

GRANDE TECA

Nido aereo in cartone di legno di *Vespula germanica*, 1 ex.

TECA AL MURO

Distribuzione altitudinale dei Coleotteri romagnoli, n. 1 teca con 105 exx.

TECA AL MURO

Distribuzione altitudinale dei Lepidotteri diurni romagnoli, n. 1 teca con 64 exx.

GRANDE TECA A MURO

ANFIBI E RETTILI

Vipera di Orsini *Vipera ursinii*, 1 ex. in alcol più areale di distribuzione

Exuvie di Biacco, 2 exx.

Exuvia di Vipera comune, 1 ex.

Giovane di Vipera comune, 1 ex. in alcol

Sacco amniotico di Vipera comune, 1 ex. in alcol

Ciclo biologico di Rana verde, 7 provette, in alcol

Uova di Rospo comune, vari exx. in alcol

Uova di Rana agile, vari exx. in alcol

Uova di Natrice dal collare, vari exx. in alcol

Uova di Testuggine palustre, 4 exx. a secco

Giovane di Natrice tessellata, 1 ex. in alcol

Giovane di Natrice dal collare, 1 ex. in alcol

Giovane di Saettone, 1 ex. in alcol

Giovane di Biacco, 1 ex. in alcol

Cranio di Pitone, 1 ex. a secco

Cranio di Lucertola, 4 exx. a secco

Cranio di Testuggine palustre, 1 ex. a secco

Parassiti intestinali in apparato digerente di Vipera comune, in alcol

Giovane di Biacco *Coluber viridiflavus*, 1 ex. in alcol

VETRINA ANFIBI E RETTILI

Anfibi anuri

Rospo comune *Bufo bufo*, 2 modelli, maschio e femmina

Rospo smeraldino *Bufo viridis*, 2 modelli

Ululone dal ventre giallo *Bombyna pachypus*, 2 modelli

Rana verde o Ranocchio *Rana lessonae*, 1 modello

Rana agile *Rana dalmatina*, 1 modello

Raganella *Hyla intermedia*, 2 modelli

Rana rossa o di montagna *Rana temporaria*, 1 modello

Anfibi urodeli

Salamandra pezzata *Salamandra salamandra*, 1 modello

Geotritone *Speleomantes italicus*, 2 modelli

Tritone crestato *Triturus carnifex*, 2 modelli

Tritone punteggiato *Triturus vulgaris*, 1 modello

Tritone alpestre *Triturus alpestris*, 1 modello

Rettili

Testuggine palustre *Emys orbicularis*, 1 ex. tassidermizzato
Testuggine terrestre *Testudo hermanni*, 2 exx. tassidermizzati
Ramarro *Lacerta viridis*, 1 modello
Lucertola muraiola *Podarcis muralis*, 1 modello
Biacco *Coluber viridiflavus*, 2 modelli
Saettone o Colubro di Esculapio *Elaphe longissima*, 1 modello
Vipera comune *Vipera aspis*, 1 modello
Orbettino *Anguis fragilis*, 1 modello
Luscengola *Chalcides chalcides*, 1 modello
Lucertola campestre *Podarcis sicula*, 1 modello
Biscia tessellata *Natrix tessellata*, 1 modello
Tarantola muraiola *Tarentola mauritanica*, 1 modello

VETRINA UCCELLI

UCCELLI NIDIFICANTI E DI PASSO IN ROMAGNA

Cornacchia grigia, *Corvus corone cornix*, 1 ex.
Cormorano o Marangone, *Phalacrocorax carbo*, 1 ex.
Falco di palude, *Circus aeruginosus*, 1 ex.
Ghiandaia, *Garrulus glandarius*, 1 ex.
Gufo di palude, *Asio flammeus*, 1 ex.
Gheppio, *Falco tinnunculus*, 1 ex.
Pettirosso, *Erithacus rubecula*, 1 ex.
Codirosso spazzacamino, *Phoenicurus ochruros*, 1 ex.
Gruccione, *Merops apiaster*, 1 ex. femmina
Cinciallegra *Parus major*, 1 ex.
Martin pescatore *Alcedo atthis*, 1 ex.
Tordo bottaccio *Turdus philomelos*, 1 ex.
Tordo sassello *Turdus iliacus*, 1 ex.
Merlo, *Turdus merula*, 1 ex. maschio
Cesena *Turdus pilaris*, 1 ex.
Rigogolo *Oriolus oriolus*, 1 ex. femmina
Picchio rosso maggiore *Dendrocopos major*, 1 ex. maschio
Picchio muratore *Sitta europaea*, 1 ex.
Codone *Anas acuta*, 1 ex. maschio
Alzavola *Anas crecca*, 1 ex. maschio
Beccaccino *Gallinago gallinago*, 1 ex.
Gallinella d'acqua *Gallinula chloropus*, 1 ex.
Allodola *Alauda arvensis*, 1 ex.
Fringuello *Fringilla coelebs*, 1 ex. maschio
Fanello *Carduelis cannabina*, 1 ex. femmina
Cardellino *Carduelis carduelis*, 1 ex.
Passera d'Italia *Passer italiae*, 2 exx. maschio e femmina
Moretta tabaccata, *Aythya nyroca*, 1 ex.
Fagiano comune, 1 ex. (ex coll. Verlicchi, collocato in vetrina espositiva degli uccelli)

Beccaccia, 1 ex. (ex coll. Verlicchi, collocato in vetrina espositiva degli uccelli)
Ballerina bianca, 1 ex. (ex coll. Verlicchi, collocato in vetrina espositiva degli uccelli)
Upupa, 1 ex. (ex coll. Verlicchi, collocato in vetrina espositiva degli uccelli)
Picchio verde, 1 ex. (ex coll. Verlicchi, collocato in vetrina espositiva degli uccelli)
Assiolo, 1 ex. (ex coll. Verlicchi, collocato in vetrina espositiva degli uccelli)
Tarabuso, 1 ex. (ex coll. Verlicchi, collocato in diorama dell'ambiente palustre)
Barbagianni – Tyto alba (ex coll. Sante Magnani, posto nella vetrina degli uccelli)
♂ Picchio rosso maggiore – Dendrocopos major. (ex coll. Sante Magnani, posto nella vetrina degli uccelli)
♀ Poiana – Buteo buteo. (ex coll. Sante Magnani, posto nella vetrina degli uccelli)
♂ Sparviere – Accipiter nisus. (ex coll. Sante Magnani, posto nella vetrina degli uccelli)
♂ Storno – Sturnus vulgaris. (ex coll. Sante Magnani, posto nella vetrina degli uccelli)
♀ Tarabuso – Botaurus stellaris. (ex coll. Sante Magnani, posto nel diorama della pineta e ambiente palustre)
♀ Tordela – Turdus viscivorus. (ex coll. Sante Magnani, posto nella vetrina degli uccelli)
? Upupa – Upupa epops. (ex coll. Sante Magnani, posto nel diorama del Podere Pantaleone)

VETRINA UCCELLI

NIDI DI UCCELLI

Nido di Gazza *Pica pica*, 1 ex. più esemplare adulto di Gazza
Nido di Pendolino *Remiz pendulinus*, 1 ex.
Nido di Scricciolo *Troglodytes troglodytes*, 1 ex.
Nido di Scricciolo su nido di Rondine, 1 ex.
Nido di Tortora *Streptopelia turtur*, 1 ex.
Nidi di Verdone *Carduelis chloris*, 2 exx.
Nido di Verzellino *Serinus serinus*, 1 ex.
Nidi di Fringuello *Fringilla coelebs*, 2 exx.
Nido di Cardellino *Carduelis carduelis*, 1 ex.
Nido di Merlo *Turdus merula*, 1 ex.
Nido di Tordo bottaccio *Turdus philomelos*, 1 ex.
Nido di Tordela *Turdus viscivorus*, 1 ex.
Nido di Merlo riutilizzato *Turdus merula*, 1 ex.

CRANI DI UCCELLI

Poiana *Buteo buteo*, 1 ex.
Gufo comune *Asio otus*, 1 ex.
Gabbiano comune *Larus ridibundus*, 1 ex.
Gabbiano reale *Larus argentatus*, 1 ex.
Cormorano *Phalacrocorax carbo*, 1 ex.

VETRINA MAMMIFERI

MAMMIFERI

Volpe *Vulpes vulpes*, 1 ex.
Faina *Martes foina*, 1 ex.
Talpa comune *Talpa europaea*, 1 ex.
Scoiattolo *Sciurus vulgaris*, 1 ex.
Donnola *Mustela nivalis*, 1 ex.
Puzzola *Mustela putorius*, 1 ex.
Crocifera *Crocifera leucodon*, 1 ex.
Toporagno *Sorex araneus*, 1 ex. più prede
Arvicola del Savi *Microtus savii*, 1 ex. più cibo
Topo selvatico *Apodemus sylvaticus*, 1 ex. più piccoli nel nido
Topo delle risaie *Micromys minutus*, 1 ex.
Ratto comune o nero *Rattus rattus*, 1 ex.
Tasso *Meles meles*, 1 ex. (vedi collezione storica animali)

CRANI DI MAMMIFERI

Faina *Martes foina*, 1 ex.
Talpa comune *Talpa europaea*, 1 ex.
Gatto domestico *Felis catus*, 1 ex.
Topo delle chiaviche *Rattus norvegicus*, 1 ex.

VETRINA ANIMALI ESOTICI

MOLLUSCHI, CROSTACEI, INSETTI, PESCI, RETTILI E MAMMIFERI ESOTICI ACCLIMATATI IN ROMAGNA

Cassetta entomologica con:

Callidiello del Ginepro, *Callidiellum rufipenne* (Coleottero Cerambicide), Pineta di Classe su Ginepro, Origine: Estremo Oriente, 2 exx.
Xilotreco indiano, *Xylotrechus stebbingi* (Coleottero Cerambicide), Su legno morto, Origine: India settentrionale, 2 exx.
Clito americano, *Neoclytus acuminatus* (Coleottero Cerambicide), Su legno morto, Origine: Nord America, 2 exx.
Polidrosu esotico, *Polydrusus inustus* (Coleottero Curculionide), Fiume Reno, su varie piante, Origine: Asia occ. - Europa or., 2 exx.
Dorifora, *Leptinotarsa decemlineata* (Coleottero Crisomelide), Su patata, melanzana, ecc., Origine: Centro America, 3 exx.
Metcalfa, *Metcalfa pruinosa* (Omottero Flatide), Pianura, pedecollina, Origine: Nord America, 1 ex.
Zanzara tigre, *Aedes albopictus* (Dittero Culicide), In pianura, centri abitati, Origine: Regione orientale, 2 exx.
Ifantria americana, *Hyphantria cunea* (Lepidottero Nottuide), In pianura su varie piante, Origine: Nord America, 4 exx.
Bombice dell'Ailanto, *Samia cynthia* (Lepidottero Saturnide), In pianura su Ailanto, Origine: Regione Indomalese, 1 ex.

Cassetta con:

Granchio di Say, *Dyspanopeus sayi*, Acque salmastre romagnole, Origine: Atlantico occid., 2 exx.

Granchio di Harrisi, *Rhithropanopeus harrisi*, Acque salmastre romagnole, Origine: Atlantico occid., 1 ex.

Gambero della Luisiana, *Procambarus clarkii*, Acque dolci romagnole, Origine: Nord America, 2 exx.

Lucioperca o Sandra, *Stizostedion lucioperca*, Acque dolci romagnole, Origine: Europa centro-or., 1 ex.

Siluro, *Silurus glanis*, Acque dolci romagnole, Origine: Europa centro-or., 1 testa

Pesce gatto, *Ictalurus melas*, Acque dolci romagnole, Origine: Nord America, 1 ex. modello

Tartaruga d'acqua americana, *Trachemys scripta*, Acque dolci romagnole, Origine: Nord America, 1 ex.

Nutria, *Myocastor coypus*, Acque dolci e salmastre romagnole, Origine: Sud America, 1 ex.

Scafarca, *Scapharca inaequalis*, Acque marine romagnole, Origine: Oceano Indopacifico, 4 exx.

Vongola giapponese, *Tapes philippinarum*, Acque marine romagnole, Origine: Oceano Indopacifico, 5 exx.

Rapana, *Rapana venosa*, Acque marine romagnole, Origine: Oceano Indopacifico, 2 exx.

Mitile australiano, *Xenostrobus securis*, Acque salmastre romagnole, Origine: Tasmania-Australia, vari exx.

Mitile orientale, *Musculista senhousia*, Acque marine romagnole, Origine: Pacifico occidentale, vari exx.

Anodonta orientale, *Anodonta woodiana*, Acque dolci romagnole, Origine: Estremo Oriente, 1 ex.

DIORAMA CON AMBIENTE DELLA PINETA DELLA COSTA ROMAGNOLA E AMBIENTE PALUSTRE D'ACQUA DOLCE DELLA COSTA ROMAGNOLA

Pungitopo, *Ruscus aculeatus*, vari exx.

Asparago selvatico, *Asparagus acutifolius*, 3 exx.

Felce aquilina, *Pteridium aquilinum*, 2 exx.

Biancospino, *Crataegus oxyacantha*, 1 ex.

Fillirea, *Phyllirea angustifolia*, 1 ex.

Rovo, *Rubus fruticosus*, 1 ex. con foglie e frutti, 1 ex. spoglio

Vescia, *Lycoperdon* sp., 4 exx.

Lichene, vari exx.

Fungo Porcino, *Boletus* sp., 1 ex.

Edera, *Hedera helix*, 1 ex. con foglie, vari exx. senza foglie

Salicone, *Salix caprea*, 1 ex.

Muschio, vari exx.

Pigna di Pino domestico, *Pinus pinea*, 1 ex.

Pigna di Pino marittimo, *Pinus pinaster*, 3 exx.

Tronco di Pino domestico, *Pinus pinea*, 1 ex.

Pendolino, *Remiz pendulinus*, 2 exx.

Scorpione, *Euscorpius* sp., 1 ex.

Rana agile, *Rana dalmatina*, 1 ex.
Maggiolino marmoreggiato, *Polyphylla fullo*, 2 exx.
Cedronella, *Gonepteryx rhamni*, 1 ex. maschio
Cedronella, *Gonepteryx rhamni*, 1 ex. femmina
Maggiolino peloso, *Anoxia villosa*, 3 exx.
Nido di Vespa, *Polystes* sp., 1 ex. più 1 ex. adulto
Copride stercorario, *Copris lunaris*, 2 exx.
Geotrupe, *Geotrupes spiniger*, 3 exx.
Pavonia minore, *Saturnia pavonia*, 1 ex.
Zerinzia, *Zerynthia polixena*, 2 exx.
Cavolaia, *Pieris napi*, 2 exx.
Egeria, *Pararge aegeria*, 1 ex.
Bellargo, *Lysandra bellargus*, 1 ex.
Pironia, *Pyronia tithonus*, 1 ex. maschio
Picchio rosso maggiore F, *Dendrocopos maior*, 1 ex.
Cinciallegria, *Parus major*, 1 ex.
Biacco, *Coluber viridiflavus*, 1 ex.
Vipera comune, *Vipera aspis*, 1 ex.
Moscardino, *Muscardinus avellanarius*, 1 ex.
Licena dispari, *Lycaena dispar*, 1 ex. maschio, 1 ex.
Licena dispari, *Lycaena dispar*, 1 ex. femmina, 1 ex.
Libellula, *Anisottero*, 2 exx.
Testuggine palustre, *Emys orbicularis*, 1 ex.
Gallinella d'acqua, *Gallinula chloropus*, 1 ex.
Porciglione, *Rallus aquaticus*, 2 exx.
Esuvie di Libellula, *Anisottero*, 2 exx.
Carabo granulato, *Carabus granulatus*, 3 exx.
Clenio, *Chlaenius spoliatus*, 2 exx.
Oodes, *Oodes helopioides*, 2 exx.
Tarabusino, *Ixobrychus minutus*, 1 ex.
Biscia dal collare, *Natrix natrix*, 1 ex.
Rospo comune, *Bufo bufo*, 1 ex.
Ranatra, *Ranatra linearis*, 1 ex.
Nepa, *Nepa cinerea*, 1 ex.
Notonecta, *Notonecta marmorea*, 1 ex.

Legenda degli animali acquatici sommersi

20 - Ditisco (*Cybister lateralimarginalis*), 2 exx.
21 - Idrofilo (*Hydrous piceus*), 1 ex.
22 - Viviparo (*Viviparus ater*), 7 exx.
23 - Larve di Libellule (Anisotteri), 3 exx.
24 - Planorbario (*Planorbarius corneus*), 5 exx.
25 - Limnea degli stagni (*Lymnea stagnalis*), 3 exx.
29 - Colimbeta (*Colymbetes fuscum*), 3 exx.
39 - Tritone crestato (*Triturus cristatus*), 2 exx.

DIORAMA DEL PODERE PANTALEONE

Morimo, *Morimus aper*, 1 ex.
Icaro, *Polyommatus icarus*, 2 exx.
Arvicola del Savi, *Microtus savii*, 1 ex.
Vanessa pavone, *Inachis io*, 1 ex.
Cavolaia maggiore, *Pieris brassicae*, 1 ex.
Podalirio, *Iphiclide podalirius*, 1 ex.
Chiocciola comune, *Helix lucorum*, 1 ex.
Potosia, *Potosia cuprea*, 1 ex.
Cetonia dorata, *Cetonia aurata*, 1 ex.
Viola mammola, *Viola odorata*, 1 ex.
Cepea, *Cepaea nemoralis*, 2 exx.
Edera, *Hedera helix*, vari exx.
Luppolo, *Humulus lupulus*, vari exx.
Gladiolo selvatico, *Gladiolus italicus*, vari exx.
Vite, *Vitis vinifera*, vari exx.
Acero campestre o Oppio, *Acer campestre*, 1 ex.
Gufo comune, *Asio otus*, 1 ex.
Vanessa vulcano, *Vanessa atalanta*, 1 ex.
Macaone, *Papilio machaon*, 1 ex.
Chiocciola verde, *Cantareus aspersus*, 2 exx.
Crocidura, *Crocidura leucodon*, 1 ex.
Gigaro, *Arum italicum*, 3 exx.
Riccio o Porcospino, *Erinaceus europaeus*, 1 ex.
Lepre, *Lepus europaeus* (vedi collezione storica animali)

COLLEZIONE STORICA DI ANIMALI - (PRIMA AL MUSEO DELLE ERBE PALUSTRI DI VILLANOVA DI BAGNACAVALLLO)

Lepre, *Lepus timidus* Lin., Modenese, [inizio 1900], numero vecchio inventario 5170 / £ 66:
esposto in diorama Podere Pantaleone.
Tasso, *Meles taxus* Schre. (ora *Meles meles*), Valtellina, [inizio 1900], numero vecchio
inventario 5171 / £ 67: esposto in vetrina dei Mammiferi.

B - Materiali non esposti e immagazzinati all'interno della casa dell'Oasi

FOSSILI PLIOCENICI E PLEISTOCENICI DELL'APPENNINO ROMAGNOLO

Calcare organogeno, Periodo: Pliocene, Luogo: Castrocaro (FO), 1 ex.
Arenaria organogena, Periodo: Pliocene, Luogo: Castrocaro (FO), 1 ex.
Blocco di argilla con Molluschi fossili, 1 ex.
Tane di organismi xilofagi su tronco fossile silicizzato di Sardegna, 1 ex.
Perforazioni di organismi litofagi, tane di Lamellibranchi (Molluschi), Pliocene romagnolo, 1 ex.

FOSSILI PLIOCENICI E PLEISTOCENICI DELL'APPENNINO ROMAGNOLO

Molluschi Gasteropodi

Profundinassa turbinellus, 2 exx.
Nassarius obliquatus, 1 ex.
Typhis fistulosus, 1 ex.
Trunculariopsis truncula, 2 exx.
Charonia apenninica, 2 exx.
Pagodula vaginata, 2 exx.
Cassidaria echinophora, 1 ex.
Buccinum corneum, 1 ex.
Nassarius mutabilis, 2 exx.
Semicassis laevigata, 1 ex.
Purpura erinacea, 2 exx.
Nassarius serratus, 2 exx.
Cyrineum marginatum, 2 exx.
Naticarius pseudoepiglottinus, 3 exx.
Nassarius cabrierensis, 4 exx.
Naticarius tigrinus, 3 exx.
Neverita josephina, 2 exx.
Aporrhais pespelecani, 3 exx.
Aporrhais uttingeriana, 2 exx.
Aporrhais peralata, 3 exx.
Aporrhais crenulata, 1 ex.
Xenophora crispa, 2 exx.
Lunatia helicina, 3 exx.
Lemintina arenaria, 2 exx.
Betalocochus intortus, 3 exx.
Haustator tricarinatus, 2 exx.
Haustator tornatus, 2 exx.
Cerithium varicosum, 2 exx.
Archimediella spirata, 2 exx.
Philippia simplex, 1 ex.

Capulus hungaricus, 2 exx.
Diodora italica, 1 ex.
Calyptraea chinensis, 1 ex.
Conus antidiluvianus, 1 ex
Narona lyrata, 1 ex.
Fusinus rostratus, 2 exx.
Narona hirta, 3 exx.
Narona varicosa, 1 ex.
Epalxis cataphracta, 2 exx.
Turris rotata, 3 exx.
Clavus allionii, 4 exx.
Acamptochetus mitraeformis, 1 ex.
Turris contigua, 3 exx.
Fusinus pachyrostratus, 1 ex.
Mitrella nassaoides, 2 exx.
Mitrella thiara, 3 exx.
Turricula dimidiata, 2 exx.
Strioterebrum reticulare, 2 exx.
Niso terebellum, 1 ex.
Cerodrillia sigmoidea, 3 exx.
Cylicna olivoides, 2 exx.
Hinia prysmatica, 3 exx.
Ringicula buccinea, 2 exx.
Cadulus tumidosus, 3 exx.

Molluschi Scafopodi

Dentalium inaequale, 2 exx.
Dentalium mutabile, 5 exx.
Dentalium rectum, 3 exx.
Dentalium passerinianum, 3 exx.
Fustiaria triquetra, 4 exx.
Entalina tetragona, 3 exx.

Molluschi Bivalvi

Limopsis aurita, 3 exx.
Nucula sulcata, 3 exx.
Striarca lactea, 2 exx.
Nuculana fragilis, 2 exx.
Limopsis anomala, 4 exx.
Nucula placentina, 2 exx.
Chlamys latissima, 1 ex.
Chlamys opercularis, 3 exx.
Chlamys scabrella, 3 exx.
Pecten flabelliformis, 2 exx.
Isognomon maxillatus, 2 exx.
Amusium cristatum, 2 exx.
Pseudamusium septemradiatum, 4 exx.

Neopycnodonte navicularis, 2 exx.
Ostrea lamellosa, 2 exx.
Chama gryphoides, 4 exx.
Arca noae, 2 exx.
Anadara diluvii, 3 exx.
Amusium duodecimlamellatum, 2 exx.
Spondylis crassicosta, 1 ex.
Glams rhomboidea inermis, 3 exx.
Glams intermedia, 1 ex.
Plagiocardium papillosum, 5 exx.
Glycymeris violascens, 2 exx.
Astarte fusca, 3 exx.
Acanthocardia echinata, 1 ex.
Venus multilamellata, 2 exx.
Chamelea gallina, 1 ex.
Corbula gibba, 4 exx.
Glossus humanus, 1 ex.
Arctica islandica, 1 ex.
Spisula subtruncata, 5 exx.
Solecurtus scopulus, 2 exx.
Hiatella arctica, 1 ex.

Anellidi e Antozoi

Anellidi, resti di tubi, 2 exx.
Antozoi, Flabellum sp., 2 exx.
Antozoi, Madrepora sp., 3 exx.
Antozoi, Gen. et sp., 2 exx.

MOLLUSCHI DEL MAR ADRIATICO

Gasteropodi

Haliotis lamellosa, 2 exx.
Capulus hungaricus, 2 exx.
Philine aperta, 2 exx.
Calyptraea chinensis, 11 exx.
Patella caerulea, 3 exx.
Haminoea navicula, 1 ex.
Bolinus brandaris, 2 exx.
Phyllonotus trunculus, 2 exx.
Rapana venosa, 1 ex.
Cassidaria echinophora, 3 exx.
Cassidaria echinophora adriatica, 1 ex.
Dentalium inaequicostatum, 8 exx.
Littorina neritoides, vari exx.
Littorina saxatilis, 2 exx.
Naticarius hebraeus, 2 exx.

Naticarius punctatus, 4 exx.
Hinia reticulata mammillata, 9 exx.
Neverita josephinia, 3 exx.
Monodonta mutabilis, 2 exx.
Gibbula divaricata, 2 exx.
Gibbula magus, 2 exx.
Monodonta articulata, 1 ex.
Monodonta turbinata, 1 ex.
Gibbula albida, 3 exx.
Gibbula adriatica, 5 exx.
Calliostoma granulatum, 2 exx.
Calliostoma zizyphinum, 1 ex.
Cerinthium vulgatum, 2 exx.
Turritella communis, 3 exx.
Epitonium commune, 4 exx.
Epitonium turtoni, 7 exx.
Pirenella conica, 2 exx.
Bittium reticulatum, 4 exx.
Cyclope neritea, vari exx.
Acteon tornatilis, vari exx.
Fusinus rostratus, 3 exx.
Aporrhais pespelecani, 4 exx.
Hinia limata, 1 ex.
Ocenebra erinaceus, 5 exx.
Sphaeronassa mutabilis, 3 exx.
Muricopsis cristata, 2 exx.
Hinia pygmaea, 7 exx.
Nassarius corniculus, 3 exx.

Bivalvi

Modiolus barbatus, 5 exx.
Mytilus galloprovincialis, 1 ex.
Xenostrobus securis, vari exx.
Musculista senhousia, vari exx.
Lithophaga lithophaga, 1 ex.
Nucula sulcata, 1 ex.
Scapharca inaequivalvis, 2 exx.
Aequipecten opercularis, 4 exx.
Glycymeris insubrica, 2 exx.
Glycymeris bimaculata, 1 ex.
Chlamys proteus, 1 ex.
Chlamys varia, 2 exx.
Glossus humanus, 1 ex.
Ostreola parenzani, 3 exx.
Pododesmus patelliformis, 1 ex.
Pecten jacobaeus, 2 exx.
Ostrea edulis, 1 ex.

Crassostrea gigas, 3 exx.
Ensis siliqua minor, 2 exx.
Ensis ensis, 4 exx.
Solen marginatus, 1 ex.
Pharus legumen, 1 ex.
Mactra stultorum, 2 exx.
Acanthocardia spinosa, 3 exx.
Acanthocardia aculeata, 1 ex.
Acanthocardia tuberculata, 1 ex.
Acanthocardia paucicostata, 3 exx.
Spisula subtruncata, 3 exx.
Cerastoderma edule, 9 exx.
Laevicardium oblongum, 2 exx.
Tapes philippinarum, 4 exx.
Venerupis aurea, 5 exx.
Venus verrucosa, 2 exx.
Tellina incarnata, vari exx.
Tellina nitida, 5 exx.
Tellina planata, 1 ex.
Tellina pulchella, 1 ex.
Callista chione, 2 exx.
Corbula gibba, 5 exx.
Scrobicularia plana, 3 exx.
Lima inflata, 2 exx.
Donax semistriatus, 6 exx.
Donax trunculus, 5 exx.
Solecurtus scopula, 2 exx.
Dosinia lupinus, 3 exx.
Tapes decussatus, 3 exx.
Lentidium mediterraneum, 6 exx.
Chamelea gallina, 3 exx.
Hiatella rugosa, 3 exx.
Thracia papyracea, 1 ex.
Irus irus, 3 valve
Bankia carinata, 2 exx.
Teredo navalis, 2 exx.
Teredo utriculus, 2 exx.

ORGANISMI VARI DEL MAR ADRIATICO

Atrina pectinata, Bivalve, 1 ex.
Suberites domuncula, Spugna, 6 exx.
Spugna sp., 2 exx.
Posidonia oceanica, Pianta acquatica, 1 palla naturale di fibre
Legno scavato da molluschi xilofagi Teredinidae, 1 ex.
Madrepora, 1 ex.
Riccio di mare, 4 exx.
Corallo, 1 ex.

Roccia scavata da molluschi, 1 ex.
Ophiotrix fragilis, Stella marina, Echinodermi, 1 ex.
Astropecten irregularis, Stella marina, Echinodermi, 4 exx.
Asterina gibbosa, Stella marina, Echinodermi, 3 exx.
Peltaster placenta, Stella marina, Echinodermi, 1 ex.
Hacelia attenuata, Stella marina, Echinodermi, 1 ex.
Ophioderma longicaudum, Stella marina, Echinodermi, 2 exx.

CROSTACEI DECAPODI MARINI

Crostacei Decapodi dell'Adriatico e lagune salmastre

Granchio melograno, *Calappa granulata*, 1 ex.
Granchio facchino, *Dromia personata*, 1 ex.
Granchio di luna, *Xantho poressa*, 1 ex.
Granchio corridore, *Pachygrapsus marmoratus*, 1 ex.
Granchio paguro, *Cancer pagurus*, 1 ex.
Granceola, *Maja squinado*, 1 ex. maschio
Granceola piccola o Capra di mare, *Maja crispata*, 1 ex. maschio
Granchio trapezio, *Goneplax rhomboides*, 2 exx.
Favollo, *Eriphia verrucosa*, 2 exx.
Granchio comune *Carcinus aestuarii*, 1 ex. maschio e 1 ex. femmina
Granchio ragno *Inachus parvirostris*, 1 ex.
Granchio di strascico *Liocarcinus depurator*, 1 ex.
Granchio della sabbia *Liocarcinus holsatus*, 2 exx.
Granchio di spiaggia *Portumnus latipes*, 1 ex.
Bernardo l'eremita *Pagurus alatus*, 1 ex.
Granchio trapezio *Goneplax rhomboides*, 1 ex.
Canocchia *Squilla squilla*, 1 ex.
Scampo *Nephrops norvegicus*, 1 ex.

Crostacei Decapodi dell'Adriatico e lagune salmastre

Cassetta n. 1

Testa di morto, *Ilia nucleus*, 1 ex.
Granciporetto *Pilumnus hirtellus*, 1 ex.
Granchio ragno *Inachus parvirostris*, 1 ex.
Granchio compasso *Parthenope agulifrons*, 1 ex.
Granchio dei sei denti *Brachynotus gemmellari*, 1 ex.
Granchio americano *Neopanope sayi*, 1 ex.
Granchio a chele piatte *Porcellana platycheles*, 3 exx.
Granchio del Mar Rosso *Heteropanope laevis*, 2 exx.

Cassetta n. 2

Granchio lungo, *Corystes cassiveluanus*, 2 exx.
Granchio ragno minore *Inachus thoracicus*, 1 ex.
Granchio ragno a zampe lunghe *Macropodia rostrata*, 2 exx.
Corbola *Upogebia tipica*, 2 exx.

Boa costrittore, *Boa constrictor imperator* – 1 esemplare

COLLEZIONE ENTOMOLOGICA DEL GEOM. FLAVIO MARTINASCIO DI RAVENNA (DONATA NEL 1981)

Armadio con n. 57 cassette entomologiche con in prevalenza Coleotteri di varie famiglie e Lepidotteri soprattutto diurni.

Elenco del contenuto delle scatole entomologiche:

Coleotteri vari – 1 scatola.
Coleotteri Cerambycidae – 4 scatole.
Coleotteri Curculionidi – 2 scatole.
Coleotteri Scarabaeidi – 4 scatole.
Coleotteri Carabidi – 13 scatole.
Lepidotteri Papilionidi – 3 scatole.
Lepidotteri Ninfalidi – 6 scatole.
Lepidotteri Satiridi e Esperidi assieme – 4 scatole.
Lepidotteri Saturniidi – 1 scatola.
Lepidotteri Pieridi – 2 scatole.
Lepidotteri Artidi e Limntriidi – 1 scatola.
Lepidotteri Licenidi – 2 scatole.
Lepidotteri Nottuidi – 1 scatola.
Lepidotteri Sphingidi – 3 scatole.
Lepidotteri Lasiocampidi e Notodontidi assieme – 1 scatola.
Lepidotteri Geometridi – 1 scatola.
Lepidotteri Zigenidi – 1 scatola.
Lepidotteri Geometridi e Nottuidi assieme – 1 scatola.
Lepidotteri Attacidi – 4 scatole.
Biologia dell'ape domestica – 1 scatola.
Biologia del Rodilegno rosso – 1 scatola.
Favi di cera di ape domestica – 1 scatola.

MATERIALI PRIMA NELLA PICCOLA STANZA DEPOSITO NEL FONDO STORICO

Nido di Vespa crabro, 1 ex.
Nido di Vespula germanica, 1 ex.
Ipertrofia su tronco, 1 grande ex.

Teca di vetro con varie galle

Scheletro di serpente n. det., 1 ex.
Cranio di Orso, 1 ex.
Testuggine di Hermann, 1 ex. maschio inbalsamato.
Pavone, 1 ex. maschio (molto logoro e ora tenuto nel porticato)

Rettili e Anfibi, varie specie, 23 exx. in alcool

Rettili e Anfibi, 21 exx. in alcol
Rettili e Anfibi, 11 exx. in alcol
Rettili e Anfibi, 15 exx. in alcol

COLLEZIONE STORICA DI ANIMALI - (PRIMA AL MUSEO DELLE ERBE PALUSTRI DI VILLANOVA DI BAGNACAVALLLO)

Uccelli

Succiacapre, 1 ex., dati: Nottolone, *Caprimulgus europaeus*, 04/09/1907.
Upupa, 1 ex. maschio, dati: località Casa Bianca.
Cuculo, 1 ex. femmina, dati: a Classe, località Casa Bianca, 18/08/1907.
Colombaccio, 1 ex. maschio, dati: a Punta Ravenna, 02/03/1904.
Cinciarella, 1 ex.
Barbagianni, 1 ex., dati: 10/03/1905, nei pressi del cimitero.
Gazza, 1 ex., dati: 22/12/1907, Pineta di Classe.
Gabbiano comune, 1 ex.
Gheppio, 1 ex. maschio, dati: Ravenna.
Airone cenerino, 1 ex. maschio, dati: 1902, Piallasse Porto Corsini.
Cavaliere d'Italia, 1 ex. giovane.
Poiana, 1 ex.
Oca granaiola, 1 ex., dati: Bolognese.
Strolaga mezzana, *Colymbus arcticus* Lin. (ora *Gavia arctica*), 1 ex., Ravennate, [inizio 1900],
numero vecchio inventario 5215 / £ 113.

Mammiferi

Ghiro, 1 ex., dati: Modenese.
Talpa, 1 ex..
Pipistrello n. det., 1 ex., dati: dono del dott. Cavazzutti, nel Piano de la Plata, Argentina
(America del Sud).

COLLEZIONE STORICA DI ANIMALI

Albanella minore – *Circus pygargus*, 1 ex. giovane molto logoro imbalsamato molto tempo fa,
donato da ignoto nel 2009
Tarabuso – *Botaurus stellaris*, 1 ex. molto logoro imbalsamato molto tempo fa, di provenienza
ignota, donato nel 2009 dal mercatino della Caritas presso San Pietro in Sylvis

COLLEZIONE DI ISIDORO & INNOCENTE VERLICCHI DI FUSIGNANO

Testa trofeo con corna di toro, 1 ex.
Testa trofeo con corna di Cervo, 1 ex.
Testa trofeo di Luccio, 1 ex.

COLLEZIONE ORNITOLOGICA (E ALTRO) DI ISIDORO & INNOCENTE VERLICCHI, ELIO MACCOLINI E SANTE MAGNANI

Nota: Per ogni esemplare sono riportati nella tabella il sesso (M= maschio, F= femmina), il nome volgare, il nome scientifico, il nome della famiglia, la provenienza e la data, il raccoglitore; nelle note sono stati riportati la collezione attuale e dati diversi (es. se giovane (juv.), varietà (es. isabellina, tenebroso, ecc.), abito (es. estivo)). Sono trascritti tutti i dati riportati sui cartellini allegati agli uccelli o stampigliati o riportati su etichette sul fondo del piedistallo. Quando non presente nome della specie, se possibile si è determinata allegando il nome anche all'esemplare. Se presenti palesi errori nella determinazione, questi si sono corretti nei cartellini ed etichette. Per alcuni uccelli esotici (vale a dire non europei o paleartici) non è stato possibile una determinazione sicura della specie. Quando il sesso non è noto si è posto un punto interrogativo o nessun simbolo.

Ad ogni esemplare sotto il piedistallo è stato trascritto con pennarello indelebile un codice progressivo a seconda della collezione di provenienza (es. UV001, VE040, MA034).

COD.	ITALIAN COMMON NAME	scientific name	family name	SEX	COLLECTION LOCALITY	COLLECTION DATE	LEGIT	NOTES
UV001 bis	Merlo	<i>Turdus merula</i>	Turdidae	M	Mesola (FE) - Emilia-Romagna	02 marzo 1969	Elio Maccolini	coll. Museo Bagnacavallo (Podere)
UV008	Tuffetto	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Podicipedidae	M	Valle della Canna (RA) - Emilia-Romagna	11 settembre 1969	Elio Maccolini	coll. Museo Bagnacavallo (Podere)
UV010	Martin pescatore	<i>Alcedo atthis</i>	Alcedinidae		Mesola (FE) - Emilia-Romagna	10 settembre 1969	Elio Maccolini	coll. Museo Bagnacavallo (Podere)
UV012	Tuffetto	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Podicipedidae	F	Valle della Canna (RA) - Emilia-Romagna	marzo 1970	Elio Maccolini	coll. Museo Bagnacavallo (Podere)
UV014	Tortora selvatica	<i>Streptopelia turtur</i>	Columbidae	M	Mesola (FE) - Emilia-Romagna	agosto 1970	Elio Maccolini	coll. Museo Bagnacavallo (Podere)
UV015	Tortora dal collare	<i>Streptopelia decaocto</i>	Columbidae	F	Classe (RA) - Emilia-Romagna	febbraio 1970	Elio Maccolini	NO coll. Museo Bagnacavallo (Podere)
UV029	Frullino	<i>Lymnocryptes minimus</i>	Scolopacidae	M	Mesola (FE) - Emilia-Romagna	17 dicembre 1967	Elio Maccolini	non presente
UV035	Quaglia	<i>Coturnix coturnix</i>	Phasianidae	M	Karlovac, Croazia	24 settembre 1971	Elio Maccolini	coll. Museo Bagnacavallo (Podere)
UV064	Germano reale	<i>Anas platyrhynchos</i>	Anatidae	M	Karlovac, Croazia	gennaio 1971	Elio Maccolini	coll. Museo Bagnacavallo (Podere)

Inventario materiali Sezione Naturalistica al luglio 2025
Comune di Bagnacavallo

COD.	ITALIAN COMMON NAME	<i>scientific name</i>	family name	SEX	COLLECTION LOCALITY	COLLECTION DATE	LEGIT	NOTES
UV065	Germano reale	<i>Anas platyrhynchos</i>	Anatidae	F	Karlovac, Croazia	gennaio 1971	Elio Maccolini	coll. Museo Bagnacavallo (Podere)
UV078	Starna	<i>Perdix perdix</i>	Phasianidae	M	Karlovac, Croazia	ottobre 1971	Elio Maccolini	coll. Museo Bagnacavallo (Podere)
UV081	Starna	<i>Perdix perdix</i>	Phasianidae	F	Comacchio (FE) - Emilia-Romagna	agosto 1971	Elio Maccolini	coll. Museo Bagnacavallo (Podere)
UV091	Tarabuso	<i>Botaurus stellaris</i>	Ardeidae	M	Valle della Canna (RA) - Emilia-Romagna	marzo 1974	Elio Maccolini	coll. Museo Bagnacavallo (Podere)
UV094	Falco pecchiaiolo	<i>Pernis apivorus</i>	Accipitridae	F	Località Ortacci, Appennino Tosco-Romagnolo	29 settembre 1968	Elio Maccolini	coll. Museo Bagnacavallo (Podere)
UV097	Poiana	<i>Buteo buteo</i>	Accipitridae	M	Villanova di Bagnacavallo (RA) - Emilia-Romagna	novembre 1965	Elio Maccolini	coll. Museo Bagnacavallo (Podere)
UV102	Gabbiano comune	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	Laridae	/	Comacchio (FE) - Emilia-Romagna	13 ottobre 1968	Elio Maccolini	Juv. 1° inverno - non presente
UV103	Gabbiano comune	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	Laridae	F	Mesola (FE) - Emilia-Romagna	04 novembre 1968	Elio Maccolini	adulto in abito invernale - non presente
UV104	<i>Scoiattolo, abito estivo</i>	<i>Sciurus vulgaris</i>	Sciuridae		Pineta San Vitale (RA) - Emilia-Romagna	settembre 1970	Elio Maccolini	coll. Museo Bagnacavallo (Podere)
UV105	<i>Volpe</i>	<i>Vulpes vulpes</i>	Canidae		Villanova di Bagnacavallo (RA) - Emilia-Romagna	maggio 1970	Elio Maccolini	coll. Museo Bagnacavallo (Podere)
UV113	Rondine	<i>Hirundo rustica</i>	Hirundinidae		Villanova di Bagnacavallo (RA) - Emilia-Romagna	agosto 1971	Elio Maccolini	coll. Museo Bagnacavallo (Podere)
UV114	Rondone	<i>Hirundo rustica</i>	Hirundinidae		Villanova di Bagnacavallo (RA) - Emilia-Romagna	agosto 1971	Elio Maccolini	coll. Museo Bagnacavallo (Podere)
UV123	Gufo comune	<i>Asio otus</i>	Strigidae	F	Karlovac, Croazia	ottobre 1970	Elio Maccolini	coll. Museo Bagnacavallo (Podere)
UV124	Allocco	<i>Strix aluco</i>	Strigidae	M	Mesola (FE) - Emilia-Romagna	dicembre 1967	Elio Maccolini	coll. Museo Bagnacavallo (Podere)
UV128	Sparviere	<i>Accipiter nisus</i>	Accipitridae	F	Karlovac, Croazia	gennaio 1972	Elio Maccolini	coll. Museo Bagnacavallo (Podere)
UV129	Gheppio	<i>Falco tinnunculus</i>	Falconidae	F	Laurenzana (PZ) - Basilicata	19 novembre 1968	Elio Maccolini	coll. Museo Bagnacavallo (Podere)
UV131	Lodolaio	<i>Falco subbuteo</i>	Falconidae	M	Karlovac, Croazia	17 luglio 1969	Elio Maccolini	coll. Museo Bagnacavallo (Podere)
UV132	Taccola	<i>Coloeus monedula</i>	Corvidae		Karlovac, Croazia	26 aprile 1969	Elio Maccolini	coll. Museo Bagnacavallo (Podere)
UV135	Colombaccio	<i>Columba palumbus</i>	Columbidae	F	Mesola (FE) - Emilia-Romagna	23 marzo 1969	Elio Maccolini	coll. Museo Bagnacavallo (Podere)
UV136	<i>Scoiattolo, abito estivo</i>	<i>Sciurus vulgaris</i>	Sciuridae		Pineta San Vitale (RA) - Emilia-Romagna	settembre 1968	Elio Maccolini	coll. Museo Bagnacavallo (Podere)
UV137	<i>Gatto selvatico ?</i>	<i>Felis sylvestris</i>	Felidae	?	Pineta San Vitale (RA) - Emilia-Romagna	settembre 1968	Elio Maccolini	coll. Museo Bagnacavallo (Podere)
UV138	<i>Puzzola</i>	<i>Mustela putorius</i>	Mustelidae		Valle della Canna (RA) - Emilia-Romagna	marzo 1972	Elio Maccolini	coll. Museo Bagnacavallo (Podere)

Inventario materiali Sezione Naturalistica al luglio 2025
Comune di Bagnacavallo

COD.	ITALIAN COMMON NAME	<i>scientific name</i>	family name	SEX	COLLECTION LOCALITY	COLLECTION DATE	LEGIT	NOTES
UV139	<i>Pelle di Volpe conciata</i>	<i>Vulpes vulpes</i>	Canidae		Villanova di Bagnacavallo (RA) - Emilia-Romagna	ottobre 1967	Elio Maccolini	coll. Museo Bagnacavallo (Podere)
UV141	Ghiandaia	<i>Garrulus glandarius</i>	Corvidae	M	Karlovac, Croazia	settembre 1971	Elio Maccolini	coll. Museo Bagnacavallo (Podere)
UV143	Gazza	<i>Pica pica</i>	Corvidae	M	Comacchio (FE) - Emilia-Romagna	settembre 1972	Elio Maccolini	esposta vetrina, coll. Museo Bagnacavallo (Podere)
UV151	Tortora dal collare orientale	<i>Streptopelia decaocto</i>	Columbidae	F	Karlovac, Croazia	ottobre 1971	Elio Maccolini	coll. Museo Bagnacavallo (Podere)
UV154	Cuculo	<i>Cuculus canorus</i>	Cuculidae	F	Villanova di Bagnacavallo (RA) - Emilia-Romagna	15 settembre 1969	Elio Maccolini	coll. Museo Bagnacavallo (Podere)
UV155	Succiacapre	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Caprimulgidae	/	Villanova di Bagnacavallo (RA) - Emilia-Romagna	settembre 1971	Elio Maccolini	coll. Museo Bagnacavallo (Podere)
UV158	Upupa	<i>Upupa sp.</i>	Upupidae	M	Villanova di Bagnacavallo (RA) - Emilia-Romagna	10 maggio 1969	Elio Maccolini	coll. Museo Bagnacavallo (Podere)
UV203	Pettiroso	<i>Erithacus rubecula</i>	Muscicapidae	M	Villanova di Bagnacavallo (RA) - Emilia-Romagna	febbraio 1971	Elio Maccolini	coll. Museo Bagnacavallo (Podere)
UV168	<i>Scoiattolo americano</i>	<i>Sciurus carolinensis</i>	Sciuridae		Ravenna	aprile 1974	Elio Maccolini	coll. Museo Bagnacavallo (Podere)
UV170	Parrocchetto dal collare	<i>Psittacula krameri</i>	Psittaculidae		Allevamento Callegari (Ravenna)	1970	F. Callegari	coll. Museo Bagnacavallo (Podere)
UV180	Averla piccola	<i>Lanius collurio</i>	Laniidae	M	Villanova di Bagnacavallo (RA) - Emilia-Romagna	settembre 1970	Elio Maccolini	non presente
UV181	Rigogolo	<i>Oriolus oriolus</i>	Oriolidae	M	Mesola (FE) - Emilia-Romagna	10 settembre 1969	Elio Maccolini	coll. Museo Bagnacavallo (Podere)
UV182	Rigogolo	<i>Oriolus oriolus</i>	Oriolidae	F	Mesola (FE) - Emilia-Romagna	10 settembre 1969	Elio Maccolini	coll. Museo Bagnacavallo (Podere)
UV183	Frosone	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Fringillidae	M	Pineta San Vitale (RA) - Emilia- Romagna	marzo 1970	Elio Maccolini	coll. Museo Bagnacavallo (Podere)
UV184	Torricollo	<i>Jynx torquilla</i>	Picidae	M	Pineta di Classe (RA) - Emilia- Romagna	marzo 1972	Elio Maccolini	coll. Museo Bagnacavallo (Podere)
UV192	Picchio rosso maggiore	<i>Dendrocopos major</i>	Picidae	M	Karlovac, Croazia	ottobre 1971	Elio Maccolini	coll. Museo Bagnacavallo (Podere)
UV194	<i>Biacco in alcool</i>	<i>Hierophis viridiflavus</i>	Colubridae		Pineta San Vitale (RA) - Emilia- Romagna	marzo 1973	Elio Maccolini	coll. Museo Bagnacavallo (Podere)
UV195	<i>Vipera comune in alcool</i>	<i>Vipera aspis</i>	Viperidae		Pineta San Vitale (RA) - Emilia- Romagna	settembre 1971	Elio Maccolini	coll. Museo Bagnacavallo (Podere)
UV196	<i>Vipera comune in alcool</i>	<i>Vipera aspis</i>	Viperidae		Pineta San Vitale (RA) - Emilia- Romagna	settembre 1972	Elio Maccolini	coll. Museo Bagnacavallo (Podere)
UV197	Passera d'Italia	<i>Passer italiae</i>	Passeridae	F	Villanova di Bagnacavallo (RA) - Emilia-Romagna	1971	Elio Maccolini	coll. Museo Bagnacavallo (Podere)

Inventario materiali Sezione Naturalistica al luglio 2025
Comune di Bagnacavallo

COD.	ITALIAN COMMON NAME	<i>scientific name</i>	family name	SEX	COLLECTION LOCALITY	COLLECTION DATE	LEGIT	NOTES
UV198	Passera d'Italia	<i>Passer italiae</i>	Passeridae	M	Villanova di Bagnacavallo (RA) - Emilia-Romagna	1971	Elio Maccolini	coll. Museo Bagnacavallo (Podere)
UV199	Rigogolo	<i>Oriolus oriolus</i>	Oriolidae	F	Mesola (FE) - Emilia-Romagna	10 settembre 1969	Elio Maccolini	coll. Museo Bagnacavallo (Podere)
UV201	Verdone	<i>Chloris chloris</i>	Fringillidae	M	Villanova di Bagnacavallo (RA) - Emilia-Romagna	novembre 1973	Elio Maccolini	coll. Museo Bagnacavallo (Podere)
UV202	Cardellino	<i>Carduelis carduelis</i>	Fringillidae	M	Classe (RA) - Emilia-Romagna	febbraio 1971	Elio Maccolini	coll. Museo Bagnacavallo (Podere)
VE079	Pendolino	<i>Remiz pendulinus</i>	Remizidae		Fiume Lamone, Ravenna (RA), Emilia-Romagna	luglio 1973	fratelli Isidoro & Innocente Verlicchi	Nido di pendolino, Coll. Podere
VE005	Fagiano comune	<i>Phasianus colchicus</i>	Phasianidae	M	Fusignano (RA), Emilia-Romagna	aprile 1976	fratelli Isidoro & Innocente Verlicchi	coll. Museo Bagnacavallo (Podere)
VE005 bis	Fagiano comune	<i>Phasianus colchicus</i>	Phasianidae	F	Fusignano (RA), Emilia-Romagna	aprile 1976	fratelli Isidoro & Innocente Verlicchi	coll. Museo Bagnacavallo (Podere)
VE019	Fagiano comune	<i>Phasianus colchicus</i>	Phasianidae		Fusignano (RA), Emilia-Romagna	marzo 1977	fratelli Isidoro & Innocente Verlicchi	in vetrina degli uccelli, coll. Podere
VE022	Storno	<i>Sturnus vulgaris</i>	Sturnidae	F	Fusignano (RA), Emilia-Romagna	24/09/1973	fratelli Isidoro & Innocente Verlicchi	non presente
VE030	Germano reale	<i>Anas platyrhynchos</i>	Anatidae	F	Valle Mandriole, Ravenna (RA), Emilia-Romagna	aprile 1975	fratelli Isidoro & Innocente Verlicchi	non presente
VE034	Beccaccia	<i>Scolopax rusticola</i>	Scolopacidae		Pineta San Vitale (RA), Ravenna, Emilia-Romagna	gennaio 1976	fratelli Isidoro & Innocente Verlicchi	in vetrina degli uccelli, coll. Podere
VE040	Ballerina bianca	<i>Motacilla alba</i>	Motacillidae		Valle del Mezzano (FE), Emilia-Romagna	1973	fratelli Isidoro & Innocente Verlicchi	in vetrina degli uccelli, coll. Podere
VE041	Upupa	<i>Upupa epops</i>	Upupidae		Valle del Mezzano (FE), Emilia-Romagna	1973	fratelli Isidoro & Innocente Verlicchi	in vetrina degli uccelli, coll. Podere
VE042	Picchio verde	<i>Picus viridis</i>	Picidae	M	Bagnacavallo (RA), Emilia-Romagna	marzo 1976	fratelli Isidoro & Innocente Verlicchi	in vetrina degli uccelli, coll. Podere
VE043	Assiolo	<i>Otus scops</i>	Strigidae		Bagnacavallo (RA), Emilia-Romagna	marzo 1976	fratelli Isidoro & Innocente Verlicchi	in vetrina degli uccelli, coll. Podere
VE053	Tarabuso	<i>Botaurus stellaris</i>	Ardeidae		Valle del Mezzano (FE), Emilia-Romagna	1973	fratelli Isidoro & Innocente Verlicchi	in diorama ambiente palustre, coll. Podere
VE059	Gheppio	<i>Falco tinnunculus</i>	Falconidae	M	Pineta San Vitale (RA), Ravenna, Emilia-Romagna	aprile 1978	fratelli Isidoro & Innocente Verlicchi	non presente
VE060	Gheppio	<i>Falco tinnunculus</i>	Falconidae		Pineta San Vitale (RA), Ravenna, Emilia-Romagna	aprile 1978	fratelli Isidoro & Innocente Verlicchi	non presente
VE068	Allodola	<i>Alauda arvensis</i>	Alaudidae		Prati di Lugo, Lugo (RA), Emilia-Romagna	maggio 1977	fratelli Isidoro & Innocente Verlicchi	non presente
VE069	Zigolo	<i>Emberiza cirlus</i>	Emberizidae		Pineta San Vitale (RA), Ravenna,	ottobre 1978	fratelli Isidoro &	non presente

Inventario materiali Sezione Naturalistica al luglio 2025
Comune di Bagnacavallo

COD.	ITALIAN COMMON NAME	<i>scientific name</i>	family name	SEX	COLLECTION LOCALITY	COLLECTION DATE	LEGIT	NOTES
					Emilia-Romagna		Innocente Verlicchi	
VE072	Cigno reale	<i>Cygnus olor</i>	Anatidae		Valle di Comacchio (FE), Emilia-Romagna	1974	fratelli Isidoro & Innocente Verlicchi	esposto al Podere Pantaleone
VE075	Strolaga mezzana	<i>Gavia arctica</i>	Gaviidae	F	Valle di Comacchio (FE), Emilia-Romagna	1974	fratelli Isidoro & Innocente Verlicchi	non presente
VE078	Gallinella d'acqua	<i>Gallinula chloropus</i>	Rallidae	M	Valle Mandriole, Ravenna (RA), Emilia-Romagna	aprile 1971	fratelli Isidoro & Innocente Verlicchi	coll. Museo Bagnacavallo (Podere)
MA001	Airone bianco	<i>Egretta alba</i>	Ardeidae	M	Valle di Mandriole (Ravenna), Emilia-Romagna	marzo 1973	Leg. Sante Magnani	coll. Museo Bagnacavallo (Podere)
MA003	Airone guardabuoi	<i>Bubulcus ibis</i>	Ardeidae	M	Bardello (Ravenna), Emilia-Romagna	1976	Leg. Sante Magnani	coll. Museo Bagnacavallo (Podere)
MA004	Airone rosso	<i>Ardea purpurea</i>	Ardeidae	?	Valle di Mandriole (Ravenna), Emilia-Romagna	marzo 1973	Leg. Sante Magnani	coll. Museo Bagnacavallo (Podere)
MA014	Assiolo	<i>Otus scops</i>	Strigidae	M	Pineta San Vitale (Ravenna), Emilia-Romagna	aprile 1973	Leg. Sante Magnani	coll. Museo Bagnacavallo (Podere)
MA030	Barbagianni	<i>Tyto alba</i>	Tytonidae	M	Pineta di Classe (Ravenna), Emilia-Romagna	marzo 1978	Leg. Sante Magnani	in vetrina espositiva degli uccelli
MA034	Beccaccia	<i>Scolopax rusticola</i>	Scolopacidae	M	Pineta di Classe (Ravenna), Emilia-Romagna	marzo 1978	Leg. Sante Magnani	coll. Museo Bagnacavallo (Podere)
MA035	Beccaccia	<i>Scolopax rusticola</i>	Scolopacidae	?	Pineta di Classe (Ravenna), Emilia-Romagna	marzo 1978	Leg. Sante Magnani	coll. Museo Bagnacavallo (Podere)
MA070	Cesena	<i>Turdus pilaris</i>	Turdidae	?	Pineta di San Vitale, Ravenna (RA), Emilia-Romagna	ottobre 1988	Leg. Sante Magnani	coll. Museo Bagnacavallo (Podere)
MA071	Cinciallegra	<i>Parus major</i>	Paridae	F	Punta Marina, Ravenna, Emilia-Romagna	1986	Leg. Sante Magnani	coll. Museo Bagnacavallo (Podere)
MA085	Capusino	<i>Ploceus cucullatus</i>	Ploceidae	M	Argentina	1973	Leg. Callegari	non presente
MA089	Civetta	<i>Athene noctua</i>	Strigidae	?	Porto Corsini (Ravenna), Emilia-Romagna	aprile 1978	Leg. Sante Magnani	coll. Museo Bagnacavallo (Podere)
MA098	Codiroso spazzacamino	<i>Phoenicurus ochruros</i>	Muscicapidae	M	Ortazzo (Ravenna), Emilia-Romagna	dicembre 1973	Leg. Sante Magnani	coll. Museo Bagnacavallo (Podere)
MA103	Colombaccio	<i>Columba palumbus</i>	Columbidae	M	Bagno di Romagna, Forlì, Emilia-Romagna	1979	Leg. Sante Magnani	coll. Museo Bagnacavallo (Podere)
MA106	Coliho ?	specie inesistente		M	Ravenna, Emilia-Romagna (allevamento)	1978	Leg. Sante Magnani	non presente
MA121	Coturnice	<i>Alectoris graeca saxatilis</i>	Phasianidae	?	Bagno di Romagna, Forlì, Emilia-Romagna	giugno 1988	Leg. Sante Magnani	non presente
MA127	Culalia ?	sp. esotica	Cuculidae	?	Argentina	1973	Leg. Callegari	non presente

Inventario materiali Sezione Naturalistica al luglio 2025
Comune di Bagnacavallo

COD.	ITALIAN COMMON NAME	<i>scientific name</i>	family name	SEX	COLLECTION LOCALITY	COLLECTION DATE	LEGIT	NOTES
MA129	Cutrettola	<i>Motacilla flava</i>	Motacillidae	F	Bardello (Ravenna), Emilia-Romagna	aprile 1972	Leg. Sante Magnani	non presente
MA164	Garzetta	<i>Egretta garzetta</i>	Ardeidae	M	Punte Alberete (Ravenna), Emilia-Romagna	1977	Leg. Sante Magnani	coll. Museo Bagnacavallo (Podere)
MA167	Gazza ladra	<i>Pica pica</i>	Corvidae	?	Pineta di Punta Marina, Ravenna	aprile 1976	Leg. Sante Magnani	coll. Museo Bagnacavallo (Podere)
MA176	Gheppio	<i>Falco tinnunculus</i>	Falconidae	M	Porto Corsini (Ravenna), Emilia-Romagna	1978	Leg. Sante Magnani	coll. Museo Bagnacavallo (Podere)
MA177	Gheppio	<i>Falco tinnunculus</i>	Falconidae	M	Bosco di Mesola (Ferrara), Emilia-Romagna	aprile 1976	Leg. Sante Magnani	coll. Museo Bagnacavallo (Podere)
MA192	Martin pescatore	<i>Alcedo atthis</i>	Alcedinidae	?	Vene di Mandriole (Ravenna), Emilia-Romagna	1975	Leg. Sante Magnani	coll. Museo Bagnacavallo (Podere)
MA437	Picchio muratore	<i>Sitta europaea</i>	Sittidae	F	Brisighella, Monte Romano (Ravenna), Emilia-Romagna	aprile 1974	Leg. Sante Magnani	coll. Museo Bagnacavallo (Podere)
MA269 bis	Picchio rosso maggiore	<i>Dendrocopos major</i>	Picidae	M	Pineta di San Vitale, Ravenna (RA), Emilia-Romagna	aprile 1978	Leg. Sante Magnani	coll. Museo Bagnacavallo (Podere)
MA290	Parrocchetto dal collare	<i>Psittacula krameri</i>	Psittaculidae	?	Ravenna, Emilia-Romagna (allevamento)	settembre 1978	Leg. Sante Magnani	coll. Museo Bagnacavallo (Podere) - non presente
MA302	Quattrocchi	<i>Bucephala clangula</i>	Anatidae	M	Valle di Mandriole (Ravenna), Emilia-Romagna	settembre 1977	Leg. Sante Magnani	non trovato
MA320	Sgarza ciuffetto	<i>Ardeola ralloides</i>	Ardeidae	F	Ortazzo (Ravenna), Emilia-Romagna	20 settembre 1976	Leg. Sante Magnani	coll. Museo Bagnacavallo (Podere)
MA321	Sgarza ciuffetto	<i>Ardeola ralloides</i>	Ardeidae	M	Valle di Mandriole (Ravenna), Emilia-Romagna	aprile 1975	Leg. Sante Magnani	coll. Museo Bagnacavallo (Podere)
MA340 bis	Storno	<i>Sturnus vulgaris</i>	Sturnidae	M	Sant'Alberto (Ravenna), Emilia-Romagna	settembre 1976	Leg. Sante Magnani	in vetrina espositiva degli uccelli al Podere
MA356	Taccola	<i>Corvus monedula</i>	Corvidae	M	Ravenna, Emilia-Romagna	marzo 1978	Leg. Sante Magnani	coll. Museo Bagnacavallo (Podere)
MA359	Tarabuso	<i>Botaurus stellaris</i>	Ardeidae	F	Pialassa della Baiona (Ravenna), Emilia-Romagna	novembre 1976	Leg. Sante Magnani	in diorama Podere della pineta e ambiente palustre
MA364	Tordela	<i>Turdus viscivorus</i>	Turdidae	?	Pineta di San Vitale, Ravenna (RA), Emilia-Romagna	ottobre 1975	Leg. Sante Magnani	in vetrina espositiva Podere degli uccelli
MA378	Upupa	<i>Upupa epops</i>	Upupidae	?	Pineta di Classe (Ravenna), Emilia-Romagna	ottobre 1977	Leg. Sante Magnani	collocato nel diorama sul Podere Pantaleone
MA379	Usignolo	<i>Luscinia megarhynchos</i>	Muscicapidae	M	Ravenna, Emilia-Romagna	giugno 1978	Leg. Sante Magnani	coll. Museo Bagnacavallo (Podere)
MA385	Uria nera	<i>Cephus grylle</i>	Alcidae	F	Islanda	1975	Leg. Sante Magnani	non trovato
MA430	Gabbiano reale	<i>Larus argentatus</i>	Laridae	M	Vene di Mandriole (Ravenna), Emilia-Romagna	1975	Leg. Sante Magnani	coll. Museo Bagnacavallo (Podere)
MA432	Airone cenerino	<i>Ardea cinerea</i>	Ardeidae		Vene di Mandriole (Ravenna), Emilia-	1970	Leg. Sante Magnani	coll. Museo Bagnacavallo (Podere)

Inventario materiali Sezione Naturalistica al luglio 2025
Comune di Bagnacavallo

COD.	ITALIAN COMMON NAME	<i>scientific name</i>	family name	SEX	COLLECTION LOCALITY	COLLECTION DATE	LEGIT	NOTES
					Romagna			
MA436	Sparviere	<i>Accipiter nisus</i>	Accipitridae	M	Pineta San Vitale (Ravenna), Emilia-Romagna	1976	Leg. Sante Magnani	coll. Museo Bagnacavallo (Podere)

C - Materiali conservati in depositi del Comune di Bagnacavallo, e quindi non collocati nella casa del Podere Pantaleone

Il presente materiale è conservato nell'ex chiesa di Via Bedeschi in casse di plastica color arancio chiuse da coperchio; alcuni pezzi molto voluminosi e/o pesanti sono posti entro casse di legno o di altro materiale.

MINERALI

Rocce & Elementi Nativi

- Rocce eruttive, 13 exx.
- Rocce intrusive, 8 exx.
- Rocce metamorfiche, 11 exx.
- Rocce sedimentarie, 10 exx.
- Elementi nativi, 12 exx.

MINERALI

- Solfuri, 28 exx.
- Ossidi, 42 exx.
- Alogenuri, 5 exx.
- Carbonati, exx.
- Fosfati, exx.
- Solfati, exx.

MINERALI SILICATI

- Sorosilicati, 7 exx.
- Nesosilicati, 14 exx.
- Fillosilicati, 9 exx.
- Inosilicati, 9 exx.
- Ciclosilicati, 7 exx.
- Tectosilicati, 14 exx.

MINERALI DELL'APPENNINO EMILIANO-ROMAGNOLO

- Minerali della Vena Gessoso-Solforifera, 23 exx.
- Minerali del Macigno, 10 exx.
- Minerali delle Argille Scagliose, 19 exx.
- Minerali delle Argille Scagliose e delle Ofioliti, 16 exx.

ELENCO IN DETTAGLIO DEI MINERALI PRIMA ELENCATI NEI 4 GRUPPI

- Quarzo nero, Luogo: Brasile, 1 ex.
- Quarzo fumé con aghetti di Rutilo, Luogo: Brasile, 1 ex.
- Galena, Luogo: Sardegna, 1 ex.
- Agata, Luogo: Brasile, 1 ex.

Rosasite, Luogo: Rosas (CA), 1 ex.
Rodocrosite, Luogo: Romania, 1 ex.
Calcite – Stalattite, Luogo: Toscana, 1 ex.
Geminati di Gesso, Luogo: Brisighella (RA), 2 exx.
Barite, Luogo: Sasso S. Simone, Carpegna (PS), 1 ex.
Rosa di Gesso, Luogo: Brisighella (RA), 1 ex.
Rosa di Gesso, Luogo: Pizzocalvo (BO), 1 ex.
Calcite su Quarzo, Luogo: Riola di Vergato (BO), 1 ex.
Quarzo ialino, Luogo: Riola di Vergato (BO), 1 ex.
Quarzo nero + Magnetite, Luogo: S. Clemente (BO), 1 ex.
Quarzo + Magnetite, Luogo: Monteacuto Ragazza (BO), 1 ex.
Talco + Quarzo scheletrico, Luogo: S. Clemente (BO), 2 exx.
Barite, Luogo: Riveggio (BO), 1 ex.
Nodulo di Barite, Luogo: Sasso Simone (PU), 1 ex.
Quarzo azzurro + Talco, Luogo: S. Clemente (BO), 1 ex.
Quarzo ialino, Luogo: Riola di Vergato (BO), 1 ex.
Septaria, aspetto esterno, Luogo: S. Clemente (BO), 1 ex.
Amianto, Luogo: S. Clemente (BO), 1 ex.
Quarzo rosso + Ematite, Luogo: S. Clemente (BO), 1 ex.
Calcite, Luogo: Sassoleone (BO), 1 ex.
Talco varietà Steatite, Luogo: Riola di Vergato (BO), 1 ex.
Calcite su Quarzo, Luogo: Cà dei Ladri, Porretta (BO), 1 ex.
Pirite, Luogo: S. Clemente (BO), 1 ex.
Zolfo, Luogo: Predappio (FC), 1 ex.
Zolfo, Luogo: Perticara (PS), 1 ex.
Datolite, Luogo: Passo della Futa (FI), 2 exx.
Septaria, aspetto interno, Luogo: Torr. Quaderna (BO), 2 exx.
Celestina, Luogo: Torr. Sintria, Zattaglia (RA), 1 ex.
Zolfo + Calcite , + Aragonite, Luogo: Predappio (FC), 1 ex.
Zolfo amorfo, Luogo: Brisighella (RA), 1 ex.
Celestina, Luogo: Firenzuola di Focara (PS), 1 ex.
Celestina, Luogo: Brisighella (RA), 1 ex.
Travertino, Luogo: Zattaglia (RA), 1 ex.
Alabastro calcareo, Luogo: Brisighella (RA)
Travertino, Luogo: Brisighella (RA)
Geminati di Gesso, Luogo: Pizzocalvo (BO), 1 ex.
Geminato di Gesso, Luogo: Brisighella (RA), 1 ex.
Gesso aciculare, Luogo: Brisighella (RA), 1 ex.
Calcite concrezionata, Luogo: Brisighella (RA), 1 ex.
Selce, Luogo: Zattaglia (RA), 1 ex.
Calcite su Quarzo, Luogo: Val d'Aveto (PC), 1 ex.
Analcime su Basalto, Luogo: Camugnano (BO), 1 ex.
Septaria, Luogo: S. Clemente, Monterenzio (BO), 2 exx.
Quarzo su Macigno, Luogo: Porretta Terme (BO), 1 ex.
Calcite, Luogo: Val d'Aveto (PC), 2 exx.
Calcite su Basalto, Luogo: Camugnano (BO), 1 ex.
Aragonite a chicchi di riso, Luogo: Torr. Idice, Idice (BO), 1 ex.

Quarzo a tramoggia, Luogo: Porretta Terme (BO), 2 exx.
Quarzo nero su Anidrite, Luogo: Bismantova (RE), 1 ex.
Quarzo con facce a tramoggia, Luogo: Porretta Terme (BO), 3 exx.
Latite andesitica con Analcime, Luogo: Alpe di Siuzi (BZ), 1 ex.
Rosa di Gesso a farfalla, Luogo: Brisighella (RA), 1 ex.
Diallagio, Luogo: Passo della Raticosa (FI), 1 ex.
Scodella di Calcite, Luogo: S. Clemente (BO), 1 ex.
Marcasite, Luogo: S. Clemente (BO), 2 exx.
Marcasite su Arenaria, Luogo: Val di Taro (PR), 1 ex.
Barite su Septaria, Luogo: Torr. Idice, Idice (BO), 1 ex.
Aragonite aghiforme, Luogo: Torr. Idice, Idice (BO), 1 ex.
Gesso su Septaria, Luogo: Torr. Idice, Idice (BO), 1 ex.
Rame nativo, Luogo: Frassinoro (MO), 1 ex.
Septaria, Luogo: S. Clemente (BO), 1 ex.
Pirite, Luogo: S. Clemente (BO), 1 ex.
Geode di Quarzo, Luogo: Brasile, 1 ex.
Sezione di Septaria, Luogo: S. Clemente (BO), 1 ex.
Travertino, Luogo: Belluno, 1 ex.
Diaspro, Luogo: Spagna, 1 ex.
Fillite su Marna, Luogo: Pesaro, 1 ex.
Argilla, Luogo: Brisighella, 1 ex.
Arenaria, Luogo: Marradi, 1 ex.
Argento nativo, Luogo: Norvegia, 1 ex.
Pepita d'Oro, Luogo: Australia, 1 ex.
Rame nativo, Luogo: Toscana, 1 ex.
Calcare fossilifero, "Spungone", Luogo: Castrocaro (FC), 1 ex.
Calcare, Pietra paesina, Luogo: Mugello (FI), 1 ex.
Lamina d'Oro nativo, Luogo: California, 1 ex.
Diamante, Luogo: Sud Africa, 1 ex.
Grafite, Luogo: Piemonte, 1 ex.
Lava vulcanica, Luogo: Etna (CT), 1 ex.
Ossidiana, Luogo: Cile, 1 ex.
Granito – Tonalite, Luogo: Passo del Tonale (SO), 1 ex.
Rodingite, Luogo: Liguria, 1 ex.
Gneiss, Luogo: Val di Vizze (BZ), 2 exx.
Marmo saccaroide, Luogo: Carrara, 2 exx.
Micasisto con Granati, Luogo: Bretagna francese, 1 ex.
Antimonio nativo, Luogo: Sardegna, 1 ex.
Rame nativo, Luogo: Liguria, Libiola (GE), 1 ex.
Zolfo bituminoso su Calcite, Luogo: Sicilia, 1 ex.
Zolfo su Calcite, Luogo: Sicilia, 1 ex.
Serpentino, Luogo: Passo della Raticosa (FI), 1 ex.
Andesite, Luogo: Sardegna, 1 ex.
Pomice, Luogo: Sicilia, 2 exx. , 1 ex.
Basalto con Geode di Quarzo, Luogo: Alpi di Siuzi (BZ), 1 ex.
Tufo a Leucite, Luogo: Caserta, 1 ex.
Trachite, Luogo: Colli Euganei (PD), 1 ex.

Basalto amigdolare, Luogo: Vicenza, 2 exx.
Porfido, Luogo: Trento, 1 ex.
Proietto metamorfosato a vesuviana, Luogo: Vulcaniti del Lazio, 1 ex.
Brecciola silicea, Luogo: Toscana, 1 ex.
Ofiolite gabbrica, Luogo: Passo della Raticosa (FI), 1 ex.
Granito rosa, Luogo: Sardegna, 1 ex.
Peridotite, Luogo: Piemonte, 1 ex.
Granito - Pegmatite, Luogo: Piona, Lago di Como, 1 ex.
Pegmatite, Luogo: Isola d'Elba, 1 ex.
Aplite, Luogo: Isola d'Elba, 1 ex.
Sisto glaucofana con -irite, Luogo: Biella, 1 ex.
Cloritosisto, Luogo: Valle d'Aosta, 1 ex.
Skarnad - Hedenbergite, Luogo: Isola d'Elba, 1 ex.
Calcefiro, Luogo: Sondrio, 1 ex.
Dolomia a Megaloden (Triassico), Luogo: Cortina (BL), 1 ex.
Selce, Luogo: Marche, 1 ex.
Selce, Luogo: Dover (Inghilterra), 1 ex.
Vesuviana, Luogo: Predazzo (TN), 1 ex.
Epidoto varietà Pistacite, Luogo: Austria, 1 ex.
Prehnite, Luogo: India, 1 ex.
Stavrolite, Luogo: Austria, 1 ex.
Titanite, Luogo: Madagascar, 1 ex.
Datolite, Luogo: Passo della Futa (FI), 1 ex.
Zircone, Luogo: Pakistan, 1 ex.
Olivina, Luogo: Azzorre (Portogallo), 1 ex.
Crisocola, Luogo: Sardegna, 1 ex.
Berillo varietà Smeraldo, Luogo: Brasile, 1 ex.
Glaucofana, Luogo: Biella, 1 ex.
Actinolite, Luogo: Val di Vizze (BZ), 1 ex.
Duallagio, Luogo: Passo della Futa (FI), 1 ex.
Hedenbergite, Luogo: Isola d'Elba, 1 ex.
Aegirina, Malawi (Sud Africa), 1 ex.
Fassaite, Val di Fassa (BZ), 1 ex.
Talco, Luogo: Turchia, 2 exx.
Amianto, Luogo: Sondrio, 1 ex.
Apofillite, Luogo: India, 1 ex.
Micamuscovite, (Fillosilicati), Luogo: Brasile, 1 ex.
Sodalite (Tectosilicati), Luogo: India, 1 ex.
Muscovite varietà Fuchsite (Fillosilicati), Luogo: Brasile, 1 ex.
Calcite, Luogo: Germania, 1 ex.
Malachite, Luogo: Congo, 1 ex.
Aragonite, Luogo: Sardegna, 3 exx.
Aragonite coralloide, Luogo: Iglesias (CA), 1 ex.
Siderite, Luogo: Brosso (TO), 1 ex.
Aragonite, Luogo: Cagliari, 1 ex.
Aragonite, Luogo: Cagliari, 1 ex.
Alabastro calcareo, Luogo: Bergamo, 1 ex.

Calcite, Luogo: Gola del Furlo (PS), 1 ex.
Dolomite, Luogo: Sudafrica, 1 ex.
Calcite, Luogo: Cumberland, 1 ex.
Calcite, Luogo: Sudafrica, 1 ex.
Calcite, Luogo: Toscana, 1 ex.
Azzurrite + Malachite, Luogo: Marocco, 1 ex.
Stalattite di Calcite, Luogo: da grotta, 1 ex.
Rosanite, Luogo: Rosas (CA), 1 ex.
Rodocrosite, Luogo: Argentina, 1 ex.
Magnesite, Luogo: Turchia, 1 ex.
Apatite, Luogo: Brasile, 1 ex.
Vadanite, Luogo: Marocco, 1 ex.
Eritrite, Luogo: Marocco, 1 ex.
Vivianite su fossile, Luogo: Ucraina, 1 ex.
Piromorfite, Luogo: Sardegna, 1 ex.
Adamite, Luogo: Messico, 1 ex.
Descloizite, Luogo: Namibia, 1 ex.
Apatite su Granati, Luogo: Valle d'Aosta, 2 exx.
Quarzo + Limonite + Piromorfite, Luogo: Messico, 1 ex.
Aragonite aciculare, Luogo: Vesuvio (NA), 1 ex.
Aragonite coralloide, Luogo: Toscana, 2 exx.
Dolomite su Quarzo, Luogo: Traversella (TO), 1 ex.
Calcite, Luogo: Cagliari, 1 ex.
Cerussite, Luogo: Marocco, 1 ex.
Smithsonite, Luogo: Isola del Giglio (GR), 1 ex.
Calcite + Pirite + Blenda, Luogo: Romania, 1 ex.
Calcite a foglia, Luogo: Cagliari, 1 ex.
Calcite, Luogo: Messico, 1 ex.
Calcite, Luogo: Isola del Giglio (GR), 1 ex.
Rodocrosite, Luogo: Romania, 1 ex.
Auricalcite, Luogo: Messico, 1 ex.
Aragonite coralloide, Luogo: Toscana, 1 ex.
Aragonite su Calcite, Luogo: Cagliari, 1 ex.
Malachite + Galena + Quarzo, Luogo: Isola del Giglio (GR), 1 ex.
Anidrite, Luogo: Saragozza (Spagna), 1 ex.
Geode di Baritina, Luogo: Villa Massargia (CA), 1 ex.
Gesso selenitico, Luogo: Brisighella (RA), 1 ex.
Celestina, Luogo: Madagascar, 1 ex.
Wulfenite, Luogo: Marocco, 1 ex.
Baritina lamellare, con Pirite, Luogo: Germania, 1 ex.
Rosa di Gesso, Luogo: Pizzocalvo (BO), 1 ex.
Crocoite, Luogo: Tasmania, 1 ex.
Anglesite, Luogo: Marocco, 1 ex.
Calcantite, Luogo: Campiano (VR), 1 ex.
Gesso selenitico, Luogo: Brisighella (RA), 1 ex.
Gesso coda di rondine, Luogo: Sicilia, 1 ex.
Gesso coda di rondine, Luogo: Cianciano, Sicilia, 1 ex.

Baritina + Limonite, Luogo: Sardegna, 1 ex.
Gesso coralloide, Luogo: Marocco, 1 ex.
Brochantite, Luogo: Toscana, 1 ex.
Brochantite, Luogo: Marocco, 1 ex.
Gesso selenitico, Luogo: Roccastrada (GR), 1 ex.
Baritina, Luogo: Marocco, 1 ex.
Rosa del deserto, Luogo: Algeria, 1 ex.
Gesso varietà Sericolite, Luogo: Perticara (PS), 1 ex.
Johannsenite, Luogo: Veneto, 1 ex.
Agata (Tectosilicati), Luogo: Brasile, 1 ex.
Quarzo con aghetti di Tormalina (Ciclosilicati), Luogo: Brasile, 1 ex.
Diaspro, Luogo: Himalaia, 1 ex.
Ookenite, Luogo: Sudafrica, 1 ex.
D'Achiardite, Luogo: Val di Fassa (TN), 1 ex.
Analcime, Luogo: Alpe di Siuzi (BZ), 1 ex.
Lapislazzuli, Luogo: Pakistan, 2 exx.
Adularia, Luogo: Madagascar, 1 ex.
Scolecite, Luogo: India, 1 ex.
Leucite, Luogo: Caserta, 1 ex.
Heulandite, Luogo: India, 1 ex.
Danburite, Luogo: Messico, 1 ex.
Stilbite, Luogo: India, 1 ex.
Granato Almandino, Luogo: Passo del Rombo (BZ), 2 exx.
Cianite, Luogo: Svizzera, 1 ex.
Andalusite, Luogo: Austria, 1 ex.
Granato – Hessonite, Luogo: Sudafrica, 1 ex.
Granato + Clorite, Luogo: Val di Gava (GE), 1 ex.
Amianto con Granato demantoide, Luogo: Sudafrica, 1 ex.
Goethite iridescente, Luogo: Spagna, 1 ex.
Magnetite ottaedrica, Luogo: Sudafrica, 1 ex.
Quarzo con aghetti di Rutilo, Luogo: Alto Adige, 1 ex.
Dendriti di Psilomelano su Calcare, Luogo: Germania, 2 exx.
Brucite, Luogo: Vicenza, 1 ex.
Limonite, Luogo: Isola d'Elba (LI), 2 exx.
Bauxite, Luogo: Otranto (LE), 2 exx.
Epidoto, Luogo: Valle d'Aosta, 1 ex.
Zoisite con cristalli di Rubino, Luogo: Tanzania, 1 ex.
Emimorfite Calamina, Luogo: Cagliari, 2 exx.
Lepidolite, Luogo: Brasile, 1 ex.
Clorite, Luogo: Brasile, 1 ex.
Biotite ramata, Luogo: Brasile, 1 ex.
Rodonite, Luogo: Brasile, 2 exx.
Diopside, Luogo: Madagascar, 1 ex.
Dioptasio, Luogo: Congo, 1 ex.
Berillo varietà Acquamarina, Luogo: Sondrio, 2 exx.
Tormalina, Luogo: Brasile, 1 ex.
Titanite, Luogo: Piemonte, 1 ex.

Rubino varietà Corindone, Luogo: Brasile, 1 ex.
Goethite e Limonite, Luogo: Isola d'Elba (LI), 1 ex.
Opale ialite, Luogo: Isola d'Elba (LI), 1 ex.
Tetraedite + Calcopirite su Quarzo, Luogo: Romania, 1 ex.
Opale di fuoco, Luogo: Messico, 2 exx.
Geode di Agata con inclusioni di acqua, Luogo: Brasile, 1 ex.
Quarzo, Luogo: Monte Bianco (AO), 1 ex.
Quarzo rosa, Luogo: Brasile, 1 ex.
Geode di Quarzo ametista con Calcite, Luogo: Brasile, 2 exx.
Quarzo latteo, Luogo: Spagna, 1 ex.
Quarzo madera, Luogo: Brasile, 3 exx.
Quarzo ialino, Luogo: Sondrio, 1 ex.
Calcedonio e Agata, Luogo: Brasile, 1 ex.
Quarzo ametista, Luogo: Brasile, 2 exx.
Quarzo occhio di tigre, Luogo: Sudafrica, 1 ex.
Quarzo ametista, Luogo: Brasile, 1 ex.
Quarzo tramoggia, Luogo: Porretta Terme (BO), 1 ex.
Quarzo verde o Avventurina, Luogo: India, 1 ex.
Geode di Agata varietà Corniola, Luogo: Brasile, 1 ex.
Agata varietà Onice, Luogo: Brasile, 1 ex.
Marcasite, Luogo: Vicenza, 2 exx.
Herubescite, Luogo: Cile, 1 ex.
Cinabro, Luogo: Spagna, 1 ex.
Cinabro, Luogo: Toscana, 1 ex.
Marcasite, Luogo: Toscana, 1 ex.
Pirite, Luogo: Perù, 1 ex.
Pirite cubica, Luogo: Spagna, 1 ex.
Calcite + Blenda, Luogo: Jugoslavia, 1 ex.
Antimonite su Calcite, Luogo: Grosseto, 1 ex.
Antimonite, Luogo: Grosseto, 1 ex.
Arsenopirite, Luogo: Germania, 1 ex.
Quarzo + Blenda, Luogo: Romania, 1 ex.
Galena, Luogo: Sardegna, 2 exx.
Antimonite + Stibiconite su Quarzo, Luogo: Sardegna, 1 ex.
Galena + Calcopirite, Luogo: Sardegna, 1 ex.
Calcopirite + Quarzo + Blenda, Luogo: Toscana, 1 ex.
Orpimento + Realgar, Luogo: Perù, 1 ex.
Realgar su Quarzo, Luogo: Perù, 1 ex.
Molibdenite, Luogo: Perù, 1 ex.
Bornite, Luogo: Marocco, 1 ex.
Skutterudite, Solfuro di Cobalto, Luogo: Marocco, 1 ex.
Bornite + Malachite, Luogo: Arezzo, 1 ex.
Calcopirite con Bornite, Luogo: Grosseto, 1 ex.
Calcopirite con Bornite, Luogo: Romania, 1 ex.
Fluorite, Luogo: Cumberland (Gran Bretagna), 1 ex.
Fluorite + Quarzo, Luogo: Marocco, 1 ex.
Fluorite con Barite, Luogo: Derbyshire (Gran Bretagna), 1 ex.

Atacanite, Luogo: Cile, 1 ex.
Salgemma, Luogo: Enna, 1 ex.
Ematite, varietà Oligisto, Luogo: Isola d'Elba (LI), 1 ex.
Ematite, Luogo: Isola d'Elba (LI), 4 exx.

MINERALI DI GRANDI DIMENSIONI CONSERVATI IN CASSE A PARTE

Gesso, Rosa del deserto, Provenienza: Algeria, 1 ex.
Quarzo a cattedrale, Provenienza: Brasile, 1 ex.
Septaria, Luogo: S. Clemente (BO), 1 ex.
Geode di Quarzo, Luogo: Brasile, 1 ex.
Calcite + Galena, Luogo: Sardegna, 1 ex.

TERRENI E SABBIE

Terreno ferrettizzato, Provenienza: Imola (BO), 1 provettone
Terreno medio-impasto, Provenienza: Lugo (RA), 1 provettone
Sabbia marina, Provenienza: Cervia (RA), 1 provettone
Terreno argilloso, Provenienza: Borello (FO), 1 provettone
Sabbia vulcanica, Provenienza: Isole Eolie, 1 provettone

MATERIALI PRIMA NELLA PICCOLA STANZA DEPOSITO NEL FONDO STORICO

Minerali n. det., circa 130 exx.

MATERIALI PRIMA IN DEPOSITO SOTTO LE CREDENZE

Minerale n. det., 1 grande ex.
Quarzo ametista, minerale, 1 ex.
Microclino var. Amazonite, minerale, 1 ex.
Septaria, minerale, 1 ex.
Minerali n. det., 3 exx.
Minerali n. det., 25 exx.
Minerali molati a sfera n. det., 5 exx.
Minerali levigati n. det., vari exx.
Pesci fossili, 11 exx.
Minerali n. det., 10 exx.
Stalattite, 1 grande ex.
Fossili vari, 13 exx.
Minerale di calcite, 1 grande ex.

Bagnacavallo, 1 luglio 2025

Presidente Associazione Lestes
Roberto Fabbri

